## 肠内吸收 ★☆☆（0~1题）

**抓规律记特殊（2001、2014、2015）**


- 吸收部位主要在：小肠上部（十二指肠、空肠上段）
  但在回肠：$VitB_{12}$（需内因子）、胆盐 / 胆汁酸盐
- 吸收方式主要在：血液
  但在淋巴液：VitA、D、E、K 和脂类消化产物（除开中短链脂肪酸）

**单糖**

- $Na^+$- 继发性主动转运（但果糖为载体易化扩散）
- 吸收速度：己糖（半乳糖和葡萄糖＞果糖＞甘露糖“半个葡萄果然甘甜”）＞戊糖如核糖（2007）

**氨基酸或寡肽**

- 氨基酸：$Na^+$- 继发性主动转运（吸收速度：中性＞碱性＞酸性“中间酸”）
- 寡肽：$H^+$- 继发性主动转运（更快，2010）“寡人爱卿更快”




**脂类消化产物和脂溶性维生素（2017、2020）**

**铁（2007、2013）**

- 代谢：吸收（2 价“xi”）→运输（3 价“yun”）→利用（2 价“li”）→储存（3 价“chu”）
- 体内缺铁、VitC、HCl 促吸收
  谷类、乳类、茶抑制吸收

**钙（2006、2011、2013）**

- 对钙需求量大、VitD（最重要）、HCl、葡萄糖、氨基酸、脂肪酸、乳酸促吸收
- 草酸、磷酸、植酸抑制吸收“大力水手的肌肉都是沉淀”