淋巴瘤（含特征染色体和免疫表型小结）★★★（0~3题）

HL

- 几乎B细胞来源（2024）
- RS细胞（1997、2017）
  - 典型：双核（镜影细胞）或多核瘤巨细胞、核大、核仁明显呈红色、无核分裂象“三大一红无分裂”
  - 不典型：霍奇金细胞（单核）、变异RS细胞（陷窝、爆米花、木乃伊/干尸细胞）
- 结节性淋巴细胞为主型NLPHL：爆米花细胞，预后最好（2004、2012）

CHL

- EBV感染、典型RS细胞、多种炎细胞混合浸润为背景（2010）

	结节硬化型（1999、2007、2010）	混合细胞型	富于淋巴细胞型	淋巴细胞减少型
特征	陷窝细胞	典型RS和单核RS	大量淋巴细胞	典型RS或多形性瘤细胞
特点	EBV感染率低 青年妇女、纵隔肿块多见“姐姐” 不转变为其他亚型			EBV感染率接近100% HIV者多见

- 预后：富于淋巴细胞型 > 结节硬化型 > 混合细胞型 > 淋巴细胞减少型“结婚”（2016）
- 发病率：
  - 《病理》：结节硬化型 > 混合细胞型 > 富于淋巴细胞型 > 淋巴细胞减少型“结婚”
  - 《内科》：混合细胞型 > 结节硬化型 > 富于淋巴细胞型 > 淋巴细胞减少型“婚戒”