内分泌系统疾病 ★★★（0~2 题）

甲状腺癌			
乳头状癌（最常见，1999、2005、2010、2013、2018、2019、2020、2021）	滤泡癌（2012、2016、2018、2022）	髓样癌（1996、2001、2021、2023）	未分化癌（间变，预后最差，2003、2008）
局部淋巴结转移较早、但预后最好	早期易血道转移	源于滤泡旁细胞（APUD）	早期易局部和远处转移
砂粒体 / 钙化小体 毛玻璃样核、核沟、核重叠、核内假包涵体	与滤泡瘤鉴别（生物学行为）—— 浸润生长 侵犯包膜 发生转移	淀粉样变性“水一点” 分泌降钙素致低钙血症 分泌 5-HT 等致类癌综合征	小、梭形、巨、混合细胞型 “小说剧情混乱”

其他甲状腺疾病			
	机制	甲状腺肿大	甲状腺功能
单纯性 / 弥漫性非毒性甲状腺肿	缺碘致内分泌病理性增生	早期：双侧弥漫性肿大（对称） 后期：少数变为结甲（不对称）	-
弥漫性毒性甲状腺肿 /Graves 病（2024、2026）	免疫介导	双侧弥漫性肿大（对称），常伴突眼 滤泡上皮增生呈高柱状，胶质稀薄、吸收空泡	甲亢
慢性淋巴细胞性 / 自身免疫性甲状腺炎 / 桥本	免疫介导	双侧弥漫性肿大（对称） 广泛滤泡被破坏、伴大量淋巴细胞浸润和淋巴滤泡	甲减
亚急性 / 肉芽肿性 / 巨细胞性甲状腺炎	病毒感染	不对称肿大、压痛，部分滤泡被破坏（胶质外溢）	可致甲减

	结节性甲状腺肿（2025）	甲状腺腺瘤
结节数量	常多发、常累及双侧	常单发、常累及单侧
结节包膜	不完整	完整
滤泡大小	不一致	较一致
邻近甲状腺组织	无受挤压	受挤压