急性肺血栓栓塞症 ★★☆（0~3 题）

制动 / 骨折 / 手术 / 服避孕药 / 抗磷脂综合征 / 肾病综合征等→下肢深静脉血栓形成（不对称下肢肿痛）
突发呼吸困难、胸痛、晕厥、过度通气（PaO_2 和 $PaCO_2$ ↓，2017）
肺动脉高压（P_2 亢进及通常分裂）、右心功能不全（颈静脉怒张等，2023）

可能可能最可能（2011、2014）

低氧血症最主要的机制：VA/Q 失调（2016）
血浆 D- 二聚体：排除诊断

确诊（2007、2014、2024）
- ①首选 CTPA：肺动脉内充盈缺损
- ②金标准：肺动脉造影 DSA
- ③严重肾功能不全、碘造影剂过敏、妊娠：V/Q 显像、MRPA

治疗

最基本 - 抗凝（肝素等）
- ①服雌激素或临时制动：≥ 3 个月（2017）
- ②合并肿瘤：长期甚至终身

（2010、2013、2014、2017、2018、2019、2024）

低危	中危	高危 / 大面积
无右心功能不全 血压正常	右心功能不全 血压正常	右心功能不全 收缩压＜ 90
不溶栓 直接抗凝	先抗凝 可考虑溶栓	先溶栓（时间窗≤ 14 天）：rt-PA 等 再抗凝