内科含诊断＋外科 消化性溃疡 & 消化道出血 ★★★（0~4题）

胃大部切除术（2008、2009、2010）

术后
远期
并发症
“亲姐爱杨洋”

- 倾倒综合征
  - 早期：进食后 30 分钟，低血压、可呕吐
  - 晚期：进食后 2~4 小时，低血糖、不呕吐
  - 低糖和高脂饮食、生长抑素，吻合口 3~4cm“吻口三思”
- 碱性反流性胃炎（2012）—— 反流、烧心、含胆汁、呕吐后不缓解；胃 - 空肠 R-Y 术
- 残胃癌 —— ＞ 5 年
- 溃疡复发、吻合口溃疡
- 营养性并发症

特殊类型（多药物治疗差 手术易复发）

- 胃十二指肠复合溃疡（II 型 GU）
- 高位溃疡（IV型 GU）—— 不易幽门梗阻；NSAIDs；与胃癌类似（中老年、＞ 2cm、贫血、体重↓、胃酸不高）
- 巨大溃疡
- （2009、2018、2019）

	幽门管溃疡	十二指肠球后溃疡
定义	III型 GU“三通管”	十二指肠 2、3 部
症状	餐后立即疼痛呕吐	典型节律性（夜间痛）
幽门梗阻	最易	不易
出血	易	最易
穿孔	易	易慢性穿透（背部痛） 可致淀粉酶↑、梗阻性黄疸

- 儿童期溃疡
- 难治性溃疡