

内科含诊断 糖尿病 ★★★
（0~4 题）
并发症
慢性并发症
特异：微血管病变 病史＞ 10 年（2009）
糖尿病肾病
最特征：结节性肾小球硬化 K-W 结节“gentleman”
最常见、对肾功能影响最大：弥漫性肾小球硬化
不用糖皮质激素（2010）
“微信摇一摇、先硬后软、二十个异常猪；新生命（4- 重获新生）、长大、离开父母”
糖尿病视网膜病变
NPDR
Ⅰ微血管瘤
Ⅱ出血、硬性渗出、或棉绒斑
Ⅲ≥ 20 个出血点、静脉串珠样、或微血管异常
重度→光凝（2015）
PDR
Ⅳ新生血管（2023）
Ⅴ纤维血管膜
Ⅵ牵拉性视网膜脱离
玻璃体切割术
出现 PDR 常伴糖肾和神经病变
糖尿病心肌病
ASCVD
冠心病、脑卒中、大瘢痕肾、动脉硬化闭塞症等
神经系统并发症
中枢神经
周围神经
如远端对称多发神经病变：袜 / 手套式分布，电生理检查神经传导减慢
自主神经：心肌、平滑肌（尿潴留或失禁等）、腺体（2023）
糖尿病足（2011）
检查
确诊标准“711”
瞬间血浆血糖达标一项（2014）
三多一少等典型症状 +
①空腹血糖 FPG ≥ 7
② OGTT 2 小时≥ 11.1
③随机≥ 11.1
④ HbA1c ≥ 6.5%
平均血糖控制情况
糖化血红蛋白 HbA1c：2~3 个月内（2014）
不能反应瞬时血糖水平、不能反应血糖波动情况、不能确定是否发生过低血糖
糖化白蛋白 / 果糖胺：2~3 周内