库欣综合征 ★★☆（0~3 题）

高血压（最早，2011）、向心性肥胖、多血质外貌、皮肤紫纹、精神异常、骨质疏松（2014、2020）

可能可能最可能（2026）

小剂量地塞米松抑制试验确诊库欣综合征（2007、2009、2014、2021、2022、2023、2026）							
	大剂量地塞米松抑制试验	CRH 兴奋试验	ACTH 兴奋试验	ACTH	低钾碱中毒	影像学	治疗“激素怎么补看肾上腺怎么切”
库欣病	+	+	+	略↑	重型√	蝶鞍区异常 双侧肾上腺皮质弥漫增生	①首选经蝶窦切除肿瘤 + 短期补激素 ②手术失败或术后复发→垂体放疗 ③上述失败→切除双侧肾上腺 + 终身补激素
异位 ACTH 综合征（如小细胞肺癌）	-	-	+	↑↑	√	双侧肾上腺皮质弥漫增生	治疗原发病
肾上腺皮质瘤	-	-	-	↓		多为单侧	若单侧：切除患侧肾上腺 + 较长期补激素（半年 ~1 年或更久）
肾上腺皮质癌	-	-	-	↓	√	多为单侧	若单侧：切除患侧肾上腺 + 较长期补激素（半年 ~1 年或更久）
不依赖 ACTH 的双侧肾上腺小 / 大结节性增生	-	-	-	↓		双侧肾上腺皮质结节增生	切除双侧肾上腺 + 终身补激素

	肥胖症	库欣综合征
尿游离皮质醇	正常	↑
血皮质醇分泌昼夜节律（2008、2026）	有	无（血皮质醇在晚上不下降）
小剂量地塞米松抑制试验	+	-“小征大病”