其他颈胸部疾病 ☆☆☆（0~1题）

- 肋骨骨折
  - 第4~7肋最易骨折“死期到了”
  - 多根多处肋骨骨折：在≥2根相邻肋骨各自发生≥2处骨折，称为连枷胸（2007、2018）
  - 治疗（2015）
    - 控制疼痛、早期活动
    - 非多根多处：胸带固定
    - 多根多处
      - ①胸壁软化范围小（无明显反常呼吸运动）：胸带固定
      - ②胸壁软化范围大（有明显反常呼吸运动、纵隔扑动）：气管内插管呼吸机正压通气、切开复位内固定
- 创伤性窒息
  - 钝性暴力挤压胸部→瞬间声门紧闭→胸内压骤↑→上腔静脉血液逆流→上半身广泛皮肤黏膜毛细血管淤血及出血→针尖大小的瘀斑（2022）
  - 对症处理（多在2~3周后出血自行吸收消退“纸老虎”，2020）
- 纵隔肿瘤“前鸡胸胸后发神经”
  - 前纵隔：畸胎瘤和皮样囊肿、胸腺瘤（前上纵隔）、胸骨后甲状腺肿（前上纵隔）
  - 中纵隔：心包囊肿、支气管囊肿、淋巴瘤
  - 后纵隔：神经源性肿瘤如神经鞘瘤（哑铃形）
- 急诊开胸探查“金莲哥、休心气”（2014）
  - 进行性血胸、胸腹联合伤、穿透性膈肌损伤、创伤性膈肌破裂或膈疝
  - 休克、心脏压塞、严重气管内出血如严重穿透伤或火器伤