周围血管疾病 ☆☆☆（0~2题）

疼痛麻木 苍白寒冷 动脉搏动减弱消失

- 下垂患肢、保暖但不加热、抗板、抗凝、扩管（2008）
- 急性 - 动脉栓塞
  - 5P 综合征（疼痛、麻痹、苍白、无脉、感觉异常“痛骂白无常”）
  - 急诊 Fogarty 球囊导管取栓、或切开动脉直接取栓；若坏死→溶栓

慢性：经皮腔内血管成形术、旁路转流术等	
动脉硬化闭塞症	血栓闭塞性脉管炎（2008）
中大动脉	中小动静脉
＞ 45 岁男性多见	青壮年男性多见
高血脂、高血压、糖尿病、吸烟等	吸烟“爱吸烟的小伙子”

苍白发冷 青紫疼痛 潮红复原

- 雷诺综合征
  - 青壮年女性多见，多累及双侧手指“美甲”
  - 肾上腺素能神经末梢阻断剂

肿胀暗红潮热 浅静脉迂曲扩张（如大隐静脉）

- 抬高患肢、弹力袜或绷带、抗板、抗凝、扩管
- 原发性 / 单纯性下肢静脉曲张（2007）
  - 持久站立、久坐、体力强度高
- 下肢深静脉血栓形成（2011、2021）
  - 静脉损伤（胶原暴露）、血流缓慢（如长期制动）、血液高凝（如创伤 / 肿瘤）
  - 最严重 - 肺栓塞“没形成则动、形成后别动”（2011、2021）
  - 经导管直接溶栓

试验（2015、2019）

Buerger：动脉供血不足（主要是动脉硬化闭塞症、血栓闭塞性脉管炎“B- 闭塞”）、静脉逆流或回流障碍
Trendelenburg：大隐静脉瓣膜功能不全“英文单词最长对应人体最长的浅静脉大隐静脉”
Pratt：交通静脉瓣膜功能不全“tt- 交替”
Perthes：深静脉阻塞如血栓（Perthes 阳性——禁止结扎、剥脱、或向曲张浅静脉注射硬化剂）“person”
Homans：小腿深静脉血栓“男神的小腿”