★☆☆泌外梗阻和外伤（0~2题）

泌尿系结石

血尿与病变程度不一定相关

- 成分（2010、2012）
  - 草酸钙（最常见）：X 线高密度
  - 磷酸钙：鹿角样、X 线高密度，酸化尿液 + 抗感染“灵感”
  - 尿酸盐、胱氨酸：X 线不显影“尿光了不显影”
- 首选 B 超→ CT
- 表现（2021）
  - 疼痛
    - ①肾结石：肾区、肋脊角
    - ②输尿管结石：绞痛
    - ③膀胱结石：排尿突然中断 + 改变体位又排尿、膀胱刺激症
  - 血尿
- 治疗
  - ＜ 0.6cm：药物 + 饮水
  - 0.6~2cm 的肾结石、输尿管上段结石：体外冲击波碎石 ESWL“饿 /2 死我了”
  - 0.6~2cm 的输尿管中下段结石：输尿管镜碎石取石
  - ＞ 2cm 的肾结石：经皮肾镜碎石取石
  - ＞ 2cm 的输尿管结石：腹腔镜输尿管切开取石
  - 多发结石
    - ①双侧肾结石：先处理容易取出的一侧
    - ②双侧输尿管结石：双侧输尿管镜碎石取石，否则先处理梗阻严重的一侧
    - ③一侧肾结石、一侧输尿管结石：先处理输尿管结石

泌尿系外伤

男性尿道外伤最多见，金标准逆行尿道造影“前骑球、后骨膜”

	前尿道	后尿道
	尿生殖膈以下	尿生殖膈以上（2014）
主要原因	会阴部骑跨	骨盆骨折（2015）
多损伤	尿道球部（2015）	尿道膜部
尿外渗、血肿	会阴、阴囊、阴茎、下腹壁	膀胱周围、耻骨后间隙
其他		直肠指检肿痛、前列腺尖端浮动感

	腹膜外型膀胱破裂	腹膜内型膀胱破裂
	前壁	后壁、顶部
尿外渗、血肿	膀胱周围、耻骨后间隙	腹腔
其他	下腹疼痛、压痛、肌紧张 直肠指检肿痛	全腹腹膜刺激征 可有移动性浊音
手术	下腹正中切口	剖腹探查

- 肾外伤（2022）
  - 腰腹部疼痛 + 血尿，影像学首选 CT
  - 大出血、休克→手术探查同时抗休克