上肢骨折和脱位 ★★☆（0~3 题）					
	锁骨骨折	肩关节脱位（2023）	肱骨近端骨折（2018）	肱骨髁上骨折（2019）	肘关节脱位（2013）
好发部位	锁骨中 1/3	前脱位“jian-qian”	外科颈	肱骨干与肱骨髁轴线有 30° ~50°的前倾角“扇我”	后脱位
好发年龄			中老年骨质疏松	＜ 10 岁	
分型移位	中 1/3：近折端向上后 + 远折端向下前		Neer：头、干、大小结节的移位程度（移位＞ 1cm 或成角＞ 45°） “你老公近”	伸直型常见：手掌着地，近折端向前下 + 远折端向后上 屈曲型：肘后方着地，近折端向后下、远折端向前	
临床表现	健手托住患侧肘部、头向患侧倾斜	弹性固定（关节脱位的特征） 方肩、肩胛盂空虚感、Dugas 征 健手托住患侧前臂、头向患侧倾斜		伸直型：肘前方扪及断端、肘向后突出处于半屈位	肘后三角改变
合并损伤	肺 锁骨下血管 臂丛神经	肱骨大结节撕脱骨折 上肢神经血管损伤	腋血管 胸长神经（翼状肩） 腋神经（方肩）	伸直型：早期：肱动脉、正中神经、尺神经、桡神经；前臂骨筋膜室综合征——高度肿胀、5P 综合征，立即骨筋膜室切开减压 伸直型：晚期——骨化性肌炎 / 创伤性骨化，肘内翻、肘外翻	
保守治疗	儿童青枝、成人无移位：三角巾悬吊 中段有移位：手法复位 + 8 字绷带外固定 “三八线”	前脱位：Hippocrates 足蹬法 + 三角巾悬吊 3 周 （关节囊破损明显→搭肩位胸肱绷带固定） “你是我的神”	Ⅰ（无移位）和轻度Ⅱ：三角巾悬吊 “1 无 2 轻三角巾 2 重 3 非 4 内定”	伸直型：手法复位 + 后侧石膏托屈肘位外固定	环抱式手法复位 + 外固定
手术治疗		后脱位	重度Ⅱ、Ⅲ、非老年Ⅳ：切开复位 + 内固定 老年Ⅳ：肱骨头置换术		