随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

消灭病毒
②Kupffer 细胞　血液中单核细胞 → 骨头 → 破骨细胞；→ 中枢神经系统 → 小胶质细胞；→ 肝脏 → Kupffer细胞

③成纤维细胞　脂溶性维生素:VitA、D、E、K

储存VitA　储存的VitA↓→视黄醛↓→视紫红质↓→视杆细胞功能↓导致夜盲症,肝硬化也致夜盲
④肝**星状/贮脂细胞**：合成胶原纤维（**纤维化**）的主要细胞，是**导致肝硬化**最重要的细胞

⑤血管（间叶细胞）、小胆管

组织分类：上皮；间叶:去掉皮肤、神经剩下的都是间叶组织,如脂肪、结缔组织、血管、淋巴管、骨头、软骨等；神经

二、临床病理类型

（一）普通型肝炎

1.**急性普通**型肝炎（最常见）水一点上普通学校

①肝肿大

②**广泛水样变性**（气球样变等）

③**轻微点状坏死**、嗜酸性坏死/凋亡（Councilman body）




图 11-7　急性普通型肝炎
肝细胞水肿，箭头示点状坏死处伴炎症细胞浸润。

碎片状坏死:提示进入慢性肝炎,不同类型程度不同
2.**慢性**（普通型）肝炎 都有碎片状坏死,只是程度不一样

①较轻：点状坏死、碎片状坏死等，少量纤维化

②较重：**明显碎片状坏死、桥接坏死、纤维化，可致肝硬化**
见于比较重的慢性肝炎
重新分割肝小叶→假小叶
跟肝硬化最相关

（二）重型肝炎（肝缩小）

很多肝细胞都挂了

1.**急性重型**肝炎/暴发型肝炎
急性来不及纤维化(慢性)
①质**软**、切面呈**黄红色**（急性黄/红色肝萎缩）脂肪代谢-黄；肝血窦明显扩张充血出血-红

②肝细胞**大块坏死**，**网状支架塌陷**，仅小叶**周边**残留少许变性肝细胞（残留的肝细胞**无**明显再生）
来不及再生
肝细胞:可逆损伤→不可逆损伤
（变性）　（坏死）



图 11-8　急性重型肝炎
A. 肝体积明显缩小，重量明显减轻，被膜皱缩，质地柔软；B. 镜下肝细胞弥漫性大片坏死、消失，仅残留网状支架，库普弗细胞增生肥大，吞噬活跃。