2.**亚急性重型**肝炎

①切面呈**黄绿色**（脂肪代谢-黄；纤维化致淤胆-绿）亚急性可以有纤维化→胆汁排出障碍→淤胆

②肝细胞**亚大块坏死、网状支架塌陷、肝细胞结节状再生、纤维化，可致肝硬化**

导致肝硬化：较重的慢性肝炎；亚急性重型肝炎

三、各型肝炎

	水样变性	点状	碎片状	桥接	亚大块	大块
急性普通型	✓	轻微				
慢性普通型 较轻		✓	✓			
慢性普通型 较重			✓	✓☆		
急性重型						✓
亚急性重型					✓☆	

（一）甲肝、戊肝

①主要通过消化道（粪口途径）传播

②**只引起急性**肝炎（**不**发展为肝硬化）甲午急，但免疫抑制患者感染 HEV 后可转为慢性肝炎、甚至演变为肝硬化

③**戊**肝合并妊娠易致**暴发型/急性重型**肝炎 wu boom

（二）乙肝（我国最多见）

1.HBV 是 **DNA** 病毒 大部分病毒为RNA病毒

（常见的 DNA 病毒：HBV、EBV、HPV、疱疹病毒、巨细胞病毒 BBPP 巨）


2.可引起急性肝炎、**慢性**肝炎（病程＞6 个月、**可发展为肝硬化**）

一般急性慢性界限为三个月

一般:以3个月划分急慢性炎症

特殊:病毒性肝炎、肾盂肾炎以6个月划分急慢性炎症

3.**乙肝的独特表现**



（1）慢性乙肝的**毛玻璃样肝细胞** 乙-毛

HBsAg本质是蛋白质,所以胞质充满嗜酸性颗粒

①肝细胞**胞质**充满嗜**酸**性细颗粒、使胞质不透明似毛玻璃样

表面抗原

②免疫检查 **HBsAg** 阳性，电镜见**滑/光面内质网增生** surface

（2）**砂粒样**细胞**核**——提示 HBV **复制活跃**：肝细胞核内充满大量 **HBcAg**（core）

（三）丙肝（欧美最多见）

1.**最容易转为慢性肝炎、极易演变为肝硬化**

（慢性肝炎的演变和预后主要取决于所感染的病毒类型）

我国因为得乙肝的人最多(基数大),所以常见乙肝肝硬化,但是不代表乙肝最容易变成肝硬化