
漏斗效应,超声心动图可看到SAM现象

③由于**收缩期二尖瓣**向前移动与室间隔左侧 ttsx 心内膜接触，可引起**二尖瓣增厚**、**主动脉瓣下心内膜增厚**（左室流出道狭窄/肥厚型梗阻型心肌病，不是主动脉瓣狭窄）




伯努利原理:在水流或气流里,如果速度小,压强就大,如果速度大压强就小

（三）扩张型心肌病

1.**免疫介导**的心肌损害 病毒感染

2.病理变化

①**左心室开始且显著扩张，后期各心腔均可扩张（临床常有心界向两侧扩大）**






图 9-27 扩张型心肌病
左心室明显扩张，肉柱和乳头肌变扁平。


标本因为纤维化可以让室壁正常或略厚

②心室壁变**薄**、略厚或正常，心尖部室壁常呈钝圆形，**心内膜增厚**

室壁（总体变薄）：心内膜:有附壁血栓,纤维化→增厚；心肌；心外膜

代偿

③萎缩和肥大的心肌细胞交错排列，心肌细胞损伤（变性、坏死），**收缩**功能障碍，**室壁运动普遍/弥漫减弱**（VS 肥厚型心肌病心肌细胞弥漫性肥大）



VS：肥心病:舒张功能障碍；扩心病:收缩功能障碍