
1.主要病因：**吸烟**、病毒细菌等感染



气道中的纤毛摆动
长期吸烟致纤毛清除功能障碍

2.疾病发展

烟从大支气管进来,再到小支气管

①慢支首先累及较大支气管，逐渐累及较小支气管（烟是这样吸进来的），炎症向管壁周围组织、肺泡扩展 先破坏粘膜层,再往管壁周围走累及粘膜下层(腺体、血管、淋巴管、神经),再到外膜层(透明软骨、平滑肌、纤维组织),甚至累及肺泡

②慢支主要病变在**细支气管/小气道**（烟尘颗粒多停留在此处）

3.临床表现：反复发作（症状每年至少持续3个月、连续2年以上3+2）

咳嗽、咳痰	支气管黏膜受炎症刺激、黏液分泌增多
喘息	支气管痉挛、狭窄，黏液和渗出物阻塞管腔

感性认识



记忆知识点需要逻辑

4.主要病理变化（从内向外记、西综是选择题、性感认识——炎症的变质渗出增生）

纤毛柱状上皮 化生 ①慢性萎缩性胃炎　肠上皮化生 ②Barrett食管　腺上皮化生	纤毛倒伏、脱失 纤毛柱状上皮变性（可逆性损伤）、坏死（不可逆性损伤）、脱落 ③**柱状上皮化生为鳞状上皮（上皮鳞状化生/鳞化）** （内在逻辑：鳞状上皮耐磨，皮肤、阴茎、阴道、肛门、食管等为鳞状上皮）
再生的上皮**杯状细胞增多**	黏液分泌增多
黏膜下**腺体增生肥大** **黏液腺化生**（浆液性腺上皮化生为黏液性腺上皮） 分泌浆液　分泌黏液　更好干掉尘埃离子	黏液分泌增多 （内在逻辑：黏液有粘附、溶解作用）
管壁充血水肿、间质炎细胞浸润	大量**慢性炎细胞如淋巴细胞、浆细胞**等临江
管壁结构如**软骨、平滑肌、弹力纤维破坏**（如软骨萎缩、变性、骨化） 软骨细胞的增生能力较弱、软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复	**管壁纤维化（纤维性增厚）** （管壁结构破坏将代之以肉芽组织或纤维组织） 对比：支气管失去支撑结构→支扩