随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

层次不一样

## 二、支扩 VS 肺气肿

默认

| ttsx | 支扩 | 肺气肿（腺泡中央型） |
|---|---|---|
| 有无慢支炎作为病因 | √（但支扩**最主要病因是支气管肺炎**） | √ **且最主要** |
| 有无肺泡间隔弹力纤维破坏（没有肺泡壁支撑结构的说法）肺泡没有软骨 | × | √（弹性蛋白酶-α抗胰蛋白酶失衡） |
| 有无支气管管壁弹力纤维破坏 | √（**段**支气管、**小**支气管）支气管肺炎病变蔓延 | √（终末**细支气管**、一级呼吸性细支气管） |
| 有无弹性减弱 | √（段、小支气管） | √（**末梢肺组织**）呼吸性细支气管以及相应的肺泡，肺泡囊，肺泡腔 |
| 有无**支气管管壁支撑结构**（弹力纤维/平滑肌/软骨）**破坏**和**管壁纤维化** | √（破坏的是**有软骨支撑**的段支气管、小支气管） | √（破坏的是**没有软骨支撑**的终末细支气管、一级呼吸性细支气管） |
| **支气管失去支撑结构是不是发病基础**<br>没有肺泡，气体就待在段、小支气管里，软骨起到限制扩张的作用，管壁被破坏后管腔扩张 | **√且最主要**（段、小支气管失去支撑结构→扩张）<br>段、小支气管有软骨，扩张潜能很大；终末、一级呼吸性细支气管没有软骨，它们要扩张早就扩张了 | ×（终末**细支气管**、一级呼吸性细支气管→**狭窄**）<br>支气管失去支撑结构后应该是扩张<br>终末细支气管、一级呼吸性细支气管本来就没有软骨（如果要扩张早就扩张了），气体还可以待在肺泡里，所以管壁被破坏的结果是狭窄<br>结果：大的越大、小的越小 |
| **阻塞性通气障碍是不是发病基础** | ×（但支扩属于阻塞性通气障碍）可感性认识为它是支扩的结果 | √（上述狭窄、弹性蛋白酶-α抗胰蛋白酶失衡、疾病恶性循环致二级**呼吸性细支气管及其肺泡扩张**） |
| 有无**并发慢性肺心病**<br>肺组织纤维化→肺循环阻力增高→肺动脉高压 | √（肺组织因慢性炎症广泛**纤维化**）不要只关注支扩这个结果、要关注它的病因 | **√且最主要**（肺泡间隔**毛细血管数量减少**等） |

慢支炎：主要是终末细支气管、一级呼吸性细支气管受累（没有软骨）→发生纤维化后管腔狭窄
支扩：累及段、小支气管（有C形透明软骨）→发生纤维化后管腔扩张

## 真题解析·支气管扩张症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2021N37 A 导致支气管扩张症的主要病变基础是
A.支气管纤毛柱状上皮的鳞状上皮化生 慢支炎
B.支气管壁结构破坏 失去支撑结构
C.支气管壁的黏液腺大量增生 慢支炎
D.肺组织纤维化 不是支扩发生发展最主要的原因
只有支气管的软骨支撑结构不存在才会永久扩大

## 思维导图·支气管扩张症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1 B