

（四）早期肺癌（无淋巴结转移）

早期食管癌、胃癌:无论有无淋巴转移


①中央型：位于大支气管，癌组织仅限于管壁内生长（未侵犯肺实质）。包括腔内型和管壁浸润型

②周围型：在肺组织内呈结节状，直径＜2cm

直径越大越偏向于后期

《病理学》10 版教材 P190：中央型肺癌发生于主、叶支气管（教材定义错误×）

正确的定义为中央型肺癌发生于段及以上支气管（主、叶、段支气管，即大支气管）



二、鼻咽癌

1.与 **EBV** 密切相关

CHL

（**与 EBV 密切相关的有：鼻咽癌**的分化性鳞癌、**霍奇金淋巴瘤**的经典型、**Burkitt 淋巴瘤**、**NK/T 细胞淋巴瘤**）比伯穿 CK

非肿瘤:传染性单核细胞增多症 比伯单穿CK

2.鼻咽顶部最多见，大体类型以结节型最多见，组织学类型以分化性**鳞癌**最多见

①高分化/角化型：癌巢内细胞分层明显、角化珠、细胞间桥

②低分化/非角化型

3.**放疗**为主：恶性程度高的低分化鳞癌和泡状核细胞癌对放疗敏感低龄放炮

真题解析·呼吸系统肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点