
（四）髓样癌



乳头癌 滤泡癌 未分化癌

→髓样癌

①来源于甲状腺**滤泡旁/C 细胞**

②**淀粉样变性**水一点

③分泌**降钙素**致**低钙**血症

分泌 5-HT 等致**类癌综合征**（面部潮红、腹泻、多汗）

	乳	滤泡	髓样癌	未分化癌
TTF	(+)	(+)	(+)	多(-)
TG	(+)	(+)	(-)	多(-)
			CT	
			Syn	

不是来自滤泡上皮细胞，所以TG(-)

④TTF、**CT**（降钙素）、**Syn**（突触素）**(+)**，**TG(-)**

突触素：主要见于一些神经元的肿瘤和一些神经内分泌的肿瘤

APUD肿瘤：小大类水一个

乳头癌 滤泡癌 未分化癌	髓样癌
来自滤泡上皮细胞	滤泡旁/C细胞
预后最好	预后最差

二、其它甲状腺疾病

1.结节性甲状腺肿（结甲）

①甲状腺**不对称**、**结节状**肿大

结甲继发囊变，囊内出血→结节短期内迅速增大，容易误认为甲状腺腺癌
鉴别：囊内出血会有胀痛，癌是无痛的

结甲今生：②结节**大小不等**、常**无**完整包膜，切面常有**囊性变**、**出血**、坏死、钙化、瘢痕等继发性改变（前世今生），部分滤泡上皮增生、复旧或萎缩 ttsx 不一致

营养不良性钙化

结甲前世：缺碘导致甲状腺激素合成↓→负反馈使TSH↑→甲状腺增生肿大→后期变成结节性甲状腺肿




图 15-7 结节性甲状腺肿
甲状腺内有多发性结节，有的分界不清，无包膜。





图 15-8 弥漫性非毒性甲状腺肿（结节期）
可见纤维分割，形成结节。

2.弥漫性毒性甲状腺肿（Graves 病）TSAb



TRAb：TSAb（刺激抗体）、TBAb（阻断抗体）

①甲状腺双侧**弥漫性**肿大（对称）

储存的甲状腺激素

②滤泡上皮增生呈**高柱状**，滤泡腔内**胶质稀薄**、滤泡周边胶质出现许多大小不一的上皮细胞的**吸收空泡**，间质**血管丰富**、**淋巴组织增生**，滤泡基底膜上有 IgG 沉着 免疫性疾病

把甲状腺激素抽干的感觉




图 15-10 弥漫性毒性甲状腺肿
滤泡腔内有上皮细胞的吸收空泡，间质淋巴组织增生。

