

图 5-6 移植肾急性排斥反应
细胞型排斥反应，肾间质明显水肿伴以 CD8⁺T 细胞为主的单个核细胞浸润，侵袭肾小管壁。




图 5-7 移植肾急性排斥反应
血管型排斥反应，表现为成纤维细胞、肌细胞和泡沫状巨噬细胞增生所引起的血管内膜增厚，常导致管腔狭窄或闭塞（HE 染色）。




图 5-8 移植肾慢性排斥反应
血管内膜纤维化致管腔严重狭窄。肾小球萎缩，肾小管萎缩，肾间质纤维化伴单核细胞、淋巴细胞及浆细胞浸润（HE 染色）。

六、变态/超敏反应类型

一速二毒三免血、四来迟，血管里的超级慢细胞 II IIII IV

I速发型 来的快	过敏性疾病（荨麻疹、支气管哮喘、过敏性休克）
II细胞毒型 （体液免疫为主——抗体依赖的细胞介导的毒性作用 ADCC）	**急性排斥反应血管型**、输血、溶血、风湿、甲亢、急进性肾炎I型、肺出血肾炎综合征、SLE 全血细胞减少 攻击红C 两个字 原发 继发急进型肾炎II型 攻击C
III免疫复合物/血管炎型	**超急性排斥反应**（根据上述定义其应属于II型，但 10 版教材 P88 指出其属于III型，实际上其本质为II型、但病理变化表现类似III型）、类风湿、大动脉炎、多数 **SLE**、多数**肾小球肾炎**（有免疫复合物形成）
IV迟发型 （T 细胞介导 TV）	**慢性排斥反应、急性排斥反应细胞型、结核、血吸虫虫卵** 假的结核结节 PPD实验(4-8w才有反应)→迟

注意：①SLE本身是II II型，但是SLE伴全血细胞↓归为II II型（攻击细胞）
②超急性排斥反应包括供者与受者ABO血型不符，其本质是输血溶血（II型），但表现为急性小A炎，跟血管炎表现像，故归为IIII型

真题解析 • 免疫性疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N51 A 引起系统性红斑狼疮的超敏反应类型是
A.I型
B.II型 SLE导致的全血细胞↓才是II II型
C.III型
D.IV型

2. 2013N165 X 以下关于艾滋病的叙述中，正确的有
A.艾滋病病毒是 RNA 病毒 DNA:BBPPE 逆转录病毒肯定是RNA病毒，但RNA病毒不一定是逆转录病毒
B.艾滋病病毒的入侵门户是 CD8 分子 4叔单身，没有B
C.早期病变时淋巴滤泡发生萎缩 早期生机勃勃-抗感染
D.继发性恶性肿瘤中最常见的是卡波西肉瘤

3. 2014N49 A 诊断红斑狼疮性肾炎，最有价值的病变是
A.免疫复合物沉积 苏木肾