二、宫体疾病

（一）子宫内膜异位症


①子宫内膜腺体和间质出现在子宫内膜以外的部位。若异位于子宫肌层（且距离子宫内膜基底层 2mm 以上）称为**子宫腺肌病/瘤**

出现类似肿瘤样结构

②**卵巢（最常见）**、子宫阔韧带等

受到卵巢分泌激素影响也可出现月经,但月经排不出去

③受 ttsx 卵巢分泌激素的影响，异位的子宫内膜产生周期性反复出血，导致卵巢体积增大、形成囊腔，囊内含粘稠的咖啡色样液体（**陈旧血液**），称为**巧克力囊肿**



（二）子宫内膜增生症 VS 子宫内膜腺癌:有无子宫内膜间质浸润

①**雌激素**↑致子宫内膜腺体或间质增生（增生期与雌激素有关）

②病理变化

增生细胞与原来正常细胞一样

	增生不伴不典型性 （包括以前的单纯性增生、复杂性增生）	**异型增生** **（不典型增生）**
发展为 子宫内膜为腺上皮 **子宫内膜腺癌**几率	1-3%	**1/3**
腺体增多	可背靠背 （腺体排列拥挤致腺体与腺体相邻）	**明显背靠背** **无子宫内膜间质浸润** **（区别于癌）**

（三）子宫平滑肌瘤

（1）肿瘤可位于黏膜下、肌层、浆膜下、子宫腔、宫颈口外，以**肌层**最常见

