4.2017N39 A 在子宫肌层内发现水肿的绒毛，诊断为

A.葡萄胎 良性葡萄胎不侵入肌层

B.绒毛状腺瘤

C.绒毛膜上皮癌 绒癌没有绒毛

D.侵袭性葡萄胎


5.2017N151 X 以下病变中，属于子宫颈 CIN III的有

A.轻度异型增生

B.中度异型增生

C.重度异型增生

D.原位癌



6.2019N39 A 在下列描述中，子宫颈癌I期的是

A.癌细胞尚未突破基底膜 原位癌

B.癌细胞浸润并局限于子宫颈内

C.癌细胞分化较成熟

D.癌细胞浸润范围超过子宫颈

7.2019N149 X 绒毛膜癌区别于恶性葡萄胎的病理特点有

A.呈浸润性生长 共性

B.出血、坏死更明显

C.滋养细胞增生 共性

D.无绒毛和水泡形成

8.2020N38 A 在子宫颈活检组织中，见异型上皮细胞累及全层并突破基底膜向下生长 3mm，应诊断为

A.子宫颈原位癌

B.子宫颈原位癌累及腺体

C.子宫颈早期浸润癌

D.子宫颈浸润癌

以题带动
知识点复习

9.2021N39 A 绒毛膜癌的组织学特点是

A.肿瘤本身无间质血管

B.癌细胞形成绒毛结构

C.癌组织出血坏死不明显

D.由分化不良的细胞滋养层细胞构成 两种滋养层细胞

10.2022N32 A 前列腺癌血道转移最常见的部位是

A.肝

B.肾

C.骨

D.肺

答案：4-10 D CD B BD C A C