核心精讲·结核

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

①病毒性肝炎主要以肝细胞变性坏死为主,所以是变质性炎
②但结核不同阶段占主导的病理变化不同,一般结核当成肉芽肿学习

一、结核是传染病、是炎症

1.传染病

①传染源：肺结核患者（主要是空洞性肺结核）肺组织坏死后通过引流支气管排走重新充入空气

②传播途径：呼吸道飞沫（最常见）、消化道、皮肤伤口等

③易感人群：所有人尤其是免疫力低下者

2.炎症基本病理变化：变质、渗出、增生

G+性菌产生外毒素
G-性菌产生内毒素

二、结核杆菌不同于普通细菌 对干燥、冷、酸、碱等抵抗力强,但对紫外线敏感

结核杆菌不产生毒素，其致病性/毒性依靠菌体细胞壁成分（脂类等）：

糖链作为抗原受体
①多糖→血清反应等免疫应答

②蜡质→干酪样坏死、空洞 蜡烛烧个洞

皮肤变态反应
③蛋白质→皮肤红斑和结核菌素试验 PPD 阳性

变态/超敏反应(IV迟发型) 同时发生

OT实验　4-8w起效

免疫反应(好的)虽然与变态反应(坏的)不同,但在结核病中二者常同时发生

三、结核的病理特征是慢性干酪性肉芽肿（结核结节）

特征


（1）构成结核结节的细胞（凌晨累死）

虽然吞了但是没有把结核杆菌消化→变成上皮样细胞,聚集→结核肉芽肿
①**上皮样细胞/类上皮细胞**（吞噬结核杆菌的**单核-巨噬细胞**）

②**朗汉斯/Langhans 巨细胞**（多核巨细胞）

③**大量淋巴细胞**

④少量反应性增生的**成纤维细胞**



巨细胞胞核成U字型排在细胞周边

（2）典型结核结节中央伴**干酪样坏死** 靠近中央血供差

①坏死灶干燥、淡黄、细腻、ttsx 质地较实（含脂质多）跟奶酪相似

②干酪样坏死是**彻底的凝固性坏死**，镜下为**无**结构嗜酸性红染颗粒物

凝固性坏死:保留原来的轮廓 VS 彻底的凝固性坏死:不保留轮廓