随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）增生

1.实质细胞增生可致肥大；而间质增生可致假性肥大。对于**没有分裂能力的细胞（神经元/神经细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞）所在组织的肥大仅可能来自实质细胞的体积变大（肥大）、而不会来自实质细胞的数量增加（实质细胞增生）**

间质变多导致假性肥大

神经元、骨骼肌、心肌细胞 → 组织大（肥大）← 实质细胞多 ×

实质细胞大 ✓

2.分类

导管　腺泡

①生理性增生（不超过原有限度）：如妊娠后期雌激素和孕激素促进乳腺增生、**部分肝切除后肝细胞增生**

甲状腺激素主要是T4较多、T3较少
碘缺乏时，合成T3更容易，且T3活性>>T4
所以在原料轻度缺乏时，可以改变T3/T4的比例，使T3↑
但原料重度缺乏时，T3也↓

②病理性增生（超过原有限度）：

最常见的是激素或生长因子过多所致的**内分泌性增生**	雄激素过多致前列腺增生肥大 碘缺乏致甲状腺增生肥大（**单纯性甲状腺肿**）
炎症和组织损伤	致修复性增生

甲状腺激素合成↓→TSH(负反馈)

必须要知道原来的上皮是什么，出现另外的上皮就是发生化生

（四）化生



1.一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织

①通常只出现在分裂增殖能力较活跃的细胞类型中

②通过正常组织的**干细胞**等转分化实现

病理情况：肿瘤细胞具有无限增殖分裂能


干细胞具有**无限增殖分裂**能力，可通过**非**对称分裂使一个子细胞不可逆成为功能专一的分化细胞、而另一个仍作为干细胞保留下来

生理情况

鳞状上皮：阴茎、阴道、宫颈、喉、口腔、食管、肛门、皮肤

柱状上皮：气道、胃、肠、子宫内膜（腺上皮）

移形上皮：肾盂肾盏、输尿管、膀胱（变移上皮）



病理组织分类

上皮组织：表皮、粘膜被覆上皮

间叶组织：把皮肤、神经去掉剩下的都是
e.g结缔组织、肌肉、脂肪、血管、淋巴管

神经组织

图 1-5　柱状上皮的鳞状上皮化生

柱状上皮细胞中的干细胞分裂增殖，分化形成复层鳞状上皮细胞。

③化生多发生在**同源细胞之间（上皮之间、间叶之间）**。因此**神经组织不能化生**

既不是上皮也不是间叶

注意：神经纤维、神经胶质细胞可再生（同种细胞的增生）；神经元不可再生；神经组织不能化生

稳定细胞

食管鳞癌×不是化生
食管腺癌✓是化生

子宫内膜腺癌×不是化生
子宫内膜鳞癌✓是化生

膀胱移形上皮癌×不是化生
膀胱鳞癌✓是化生