6.病理性色素沉着

①**脂褐素/消耗性色素**：多见于**萎缩的心肌和肝细胞**（我吃我自己）

衰老红细胞可塑变形性↓渗透脆性↑通不过直径小于它的CAP→被单核巨噬细胞破坏(血管外破坏)→血管外溶血

②**含铁血黄素**：**巨噬细胞的溶酶体分解 Hb**（不要红细胞；淤血、出血、溶血）产生含铁血黄素需要一定时间一慢

正常情况见于肝、脾、淋巴结、骨髓 单核巨噬细胞系统要处理衰老RBC
肺泡腔内的心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）：**慢性左**心衰致**慢性肺淤血（肺褐色硬化）**：肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞漏出至肺泡腔内 含铁血黄素-褐色 肺泡腔"异物"
大叶性肺炎的**铁锈色痰**、**陈旧性出血（如子宫内膜异位症致卵巢巧克力囊肿）**
阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH 的含铁血黄素尿（尿 Rous 试验阳性）血管内溶血

常见于左心衰

近端小管消化不了重吸收的尿中Hb,巨噬细胞就会跑过来



注意：与**溶酶体**有关的病变有**脂褐素、玻璃样小滴、含铁血黄素**





图 1-12 含铁血黄素沉着
慢性肺淤血时，肺泡腔内大量巨噬细胞吞噬降解红细胞，胞质内形成众多金黄色或褐色的含铁血黄素颗粒。



③**黑色素**：Addison 病/原发性肾上腺皮质功能低下（GC↓→ACTH↑→促黑）、色素痣、黑色素瘤、皮肤基底细胞癌

自己功能减退 ACTH与促黑激素有相似作用

VS 依赖ACTH的库欣综合征:ACTH↑→促黑

④**胆色素**：胆汁性肝硬化（肝细胞**羽毛状/网状变性**）毛蛋




图 1-13 动脉壁营养不良性钙化
低倍镜下，动脉壁发生动脉粥样硬化，继发营养不良性钙化，呈蓝色颗粒状的钙盐沉积。

7.病理性钙化

营养不良性 常见	局部 碱性磷酸酶↑ 吸引Ca2+沉积	沉积在坏死或即将坏死的组织、异物：如**动脉粥样硬化斑块/粥瘤、血栓（静脉石/动脉石）、慢性血吸虫虫卵、结核、心瓣膜病、瘢痕组织** 学姐钙化 病变血管 假结核结节 （VS 梅毒绝少钙化） 记忆时排除转移性钙化
转移性	**血钙↑**如甲旁亢、维生素 D 摄入过多、某些骨肿瘤 PTH升钙 钙三醇升钙 溶骨	沉积在**胃、肾、正常血管、肺**为省学费转学了 （排酸器官自身碱化-氢氧化钙沉积；碳酸酐酶） 胃的餐后碱潮 $H_2O+CO_2 \rightleftharpoons H_2CO_3$