
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有







图 3-1　慢性肺淤血
肺泡壁毛细血管扩张、充血，肺泡腔内除有漏出的红细胞外，还可见吞噬含铁血黄素的巨噬细胞（心衰细胞）。

注意：

| 慢性左心衰（慢性肺淤血） | 大叶性肺炎（肺泡的纤维素性炎） |
| --- | --- |
| 肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞至肺泡→巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素（**心衰细胞**） | 炎症→血管通透性↑→红细胞至肺泡→巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素（铁锈色痰） |
| **肺褐色硬化** | **肺肉质变/机化性肺炎** |
| 多累及双侧肺 | 多累及单侧肺 |

中性粒细胞有缺陷，不能干掉全部纤维素，肉芽组织取代机化

（2）右心衰致肝淤血 体循环淤血

肝细胞缺血不能合成脂蛋白和载脂蛋白使脂肪运走

①**槟榔肝**：**慢性肝淤血**→小叶中央静脉和血窦淤血扩张呈暗红色+周边肝细胞脂肪变性呈黄色

小叶中央离门管区远，血供差　星状细胞产生胶原纤维

②淤血性肝硬化：严重慢性肝淤血→小叶中央肝细胞萎缩消失、网状支架塌陷、贮脂细胞等增生、汇管区纤维化

肝淤血首先在小叶中央，集中在小叶周边

淤血、淤胆、血吸虫性肝硬化假小叶和再生结节不明显




图 3-2　槟榔肝
肝的切面上出现红（淤血区）与黄（肝脂肪变区）相间的条纹，状似槟榔切面（见右下角插图）。




图 3-3　慢性肝淤血和肝细胞脂肪变性
镜下见肝小叶中央肝窦高度扩张淤血，肝细胞萎缩；肝小叶周边部肝细胞脂肪变性，胞质出现脂滴空泡。