随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结：

①肝：凝固性坏死+液化性坏死，很难梗死

②心、肾、脾：凝固性坏死，贫血性/白色梗死

③脑：液化性坏死，贫血性/白色梗死

心身疲劳

④肠、肺：湿性坏疽（注意：10 版教材 P55 指出肺出血性梗死灶呈凝固性坏死、可见肺泡轮廓），出血性/红色梗死（注意：若肺实变一般是贫血性梗死）

不限定组织怎么坏死，只要组织大片坏死(既可凝固性坏死，也可液化性坏死)继发腐败菌感染就叫坏疽

不易容纳RBC

真题解析·局部血液循环障碍

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N165 X 除了贫血性梗死形成所需条件外，出血性梗死的形成还需要的条件是

A.组织蛋白含量高

B.组织疏松

C.组织有双重血供 e.g 肝脏双重血供，不是肝脏发生出血性梗死的条件，肝脏很难梗死

D.组织有严重的淤血 肺-双重血供，不容易发生梗死，只有影响到形成侧支循环(即淤血)才能发生梗死

2. 2013N41 A 以下选项中，含铁血黄素主要出现在

A.肺褐色硬化

B.小叶性肺炎

C.ARDS

D.间质性肺炎

3. 2013N137-138 B

A.肺动脉脂肪栓塞

B.肺动脉血栓栓塞

C.肺动脉血栓形成

D.肺毛细血管血栓形成

下肢骨折 7 天，起床时突然死亡，尸体解剖时最可能的发现是

中毒性休克病人死亡，尸体解剖时最可能的发现是

DIC

4. 2014N45 A 女性，73 岁。下楼梯时不慎摔倒，致股骨颈骨折。行手术内固定术时，突然呼吸困难，紫绀，血压下降，全身抽搐，昏迷，经抢救无效死亡，尸体解剖肺血管内最可能的发现是

很快

A.脂滴

B.空气

C.血栓

D.角化上皮

答案：1-4 BD A BD A