26. 2023N149 X 属于化脓性炎的疾病有

A.急性肾盂肾炎 中性粒细胞渗出为主

B.伤寒 慢性肾盂肾炎也是化脓性炎,但以淋巴、浆细胞渗出为主

C.流行性脑脊髓膜炎

D.亚急性甲状腺炎

27. 2024N39 A 伪膜性炎的本质是

A.化脓性炎

B.纤维素性炎

C.肉芽肿性炎

D.增生性炎

28. 2024N149 X 炎性渗出液的作用有

A.稀释毒素

B.杀灭病原体

C.限制细菌扩散

D.预防粘连形成 渗出纤维素没有被吸收就会被肉芽组织机化黏连

①做手术刺激粘膜就会渗出纤维素,所以无法避免粘连

②粘连性肠梗阻是最常见的机械性肠梗阻类型

29. 2025N34 A 炎症时的白细胞游出，通常发生的部位是

A.毛细血管

B.细动脉

C.淋巴管

D.毛细血管后小静脉 细静脉

专题串联·常考肉芽肿

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

梅毒基本病变:血管炎、肉芽肿

结核	风湿病	伤寒	梅毒III期	慢性血吸虫虫卵
IV型变态反应	非感染肉芽肿	急性肉芽肿	树胶肿/梅毒瘤	IV型变态反应
类上皮、朗汉斯巨、淋巴、成纤维细胞 凌晨累死	风湿细胞是吞噬纤维素样坏死物的巨噬细胞，核呈毛虫/枭眼状	伤寒细胞是吞噬伤寒杆菌/红细胞/细胞碎片的巨噬细胞	大量浆细胞（特征）和淋巴细胞，少量类上皮和朗汉斯巨细胞 马梅子酱	大量类上皮细胞，少量异物巨、淋巴、成纤维细胞凌晨累异
干酪样坏死 彻底的凝固性坏死 （无结构嗜酸性颗粒物） 结核杆菌仍存活（内源性复发），多钙化	Aschoff 小体最多见于风湿性心肌炎的心肌间质小血管旁；Aschoff 小体不见于皮肤环形红斑（渗出性病变）	回肠末端淋巴小结多见→圆形/椭圆形溃疡（其长轴与肠长轴平行→不引起肠梗阻）	凝固性坏死（可见原有血管壁轮廓） 极少钙化 梅毒三期病变没有主狭	假结核结节、毛蚴死亡、多钙化 结核 多钙化 学姐钙化

继发性肺结核:再次感染结核杆菌,主要就是内源性复发

答案:26-29 AC B ABC D