
大肠癌是肿瘤组织突破了粘膜肌层到达粘膜下层,否则叫上皮内瘤变

9. 2015N46 A 以下选项中，属于原位癌的是　没有突破基底膜
A.胃黏膜内癌
B.食管黏膜下癌
C.乳腺导管内癌 导管内原位癌、粉刺癌
D.大肠黏膜下癌
早期食管癌/胃癌:原位癌、粘膜内癌、粘膜下癌



10. 2016N46 A 下列选项中，属于良性肿瘤的是　可以吃的鸡汁软骨
A.肝母细胞瘤
B.髓母细胞瘤
C.神经母细胞瘤
D.软骨母细胞瘤

11. 2016N51 A 检查大肠癌原癌基因 *RAS* 是否被异常激活成为癌基因，有效的检测技术
A.测序
B.FISH 染色体
C.Western-blot 蛋白质
D.免疫组织化学蛋白质

12. 2016N165 X 以下癌组织细胞中，不属于肿瘤特征的有　间质
A.增生的成纤维细胞
B.增生的内皮细胞
C.上皮来源的异型细胞 实质
D.浸润的淋巴细胞

凌晨内啥:淋巴细胞 成纤维细胞 血管/内皮细胞 巨噬细胞

13. 2016N166 X 细胞 DNA 损伤时，p53 的主要作用有　抑癌基因
A.使细胞停留在 G_1 期
B.诱导 Rb 磷酸化
C.活化 Ras 原癌基因
D.启动细胞凋亡程序

规律:名字里有磷酸化,磷酸后活化;名字里没有磷酸化被磷酸化后失活
eg.糖原合酶磷酸化后失活,磷酸化酶磷酸化后活化→血糖↑

P53 是基因组卫士:
①阻止细胞通过 G_1/S 期检查点（使细胞停滞在 G_1 期）
②促进 DNA 损伤修复
③诱导细胞凋亡或老化




图 6-25 细胞周期调控机制
TGF-β—转化生长因子 -β;EGF—表皮生长因子;PDGF—血小板源性生长因子;DP1—转录因子 DP1。

低磷酸化- Rb有活性
高磷酸化-Rb失活(烫头发不跟E2F玩)

答案:9-13 C D A ABD AD