随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.核受体重要考点（先掌握框架、再完善细节，也是“完成比完美更重要”的体现）

（1）**配体**和（核受体）李维嘉一起（气体）买华（类花生酸）为（脂溶性维生素）VitA D E K

类固醇激素 （原料是胆固醇胆固醇性）	**活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕）**
维甲酸（活化 VitA/视黄酸）	串：M_3型白血病可用全反式维甲酸治疗
甲状腺激素（T_3、T_4）	

另外，维生素 A/D/E/K、类花生酸如前列腺素、某些气体等均属于脂溶性配体

（了解即可、勿强行串联，怎么讲怎么学哦~）

（2）**核受体的本质是转录因子**：转录因子是调控真核生物基因转录的蛋白质，其发挥作用的方式就是与 DNA 结合：配体结合核受体形成激素-受体复合物→激素-受体复合物结合 DNA **促进基因表达**（DNA→mRNA→蛋白质）


（3）上述配体可有两种效应：核受体介导的慢速基因效应（主要）、膜受体介导的快速非基因效应

三、离子通道型受体（促离子型受体）介导的信号转导

1.离子通道型受体如化学/配体门控通道，其将化学信号转变为电信号，**路径简单**、速度快，适合传递**神经电信号**，因此其配体是神经递质，如**谷氨酸、甘氨酸、乙酰胆碱 ACh、5-羟色胺 5-HT、γ-氨基丁酸 GABA** 骨干已设定

2.化学/配体门控通道中的离子通道与受体是同一个蛋白质，包括非选择性阳离子通道型受体、阴离子通道型受体/Cl^-通道（结合的配体如甘氨酸、GABA 尴尬）

γ-氨基丁酸



e.g耳蜗毛细胞可以产生耳蜗微音器电位

3.电压门控通道和机械门控通道将接受的物理信号转变为细胞膜电位的变化，与化学门控通道不同之处只是它们接受的信号不同，最终效应仍是通过离子通道的活动和跨膜离子电流将信号转导至细胞内，因此也可归入离子通道型受体介导的信号转导