随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有


ttsx 结论更重要：

①抓规律：影响因素与收缩压、舒张压的箭头方向一致，但幅度不同

②记特殊：弹性储器收缩压、舒张压的箭头方向相反

需注意：外周阻力和心率主要影响舒张压，但舒张压主要反映外周阻力（心率直接测）

四、中心静脉压



（1）中心静脉压 CVP 是**右心房**和胸腔大静脉的压力，正常值 4-12cmH_2O

（2）中心静脉压反映**右心射血能力**与**回心血量**的关系

①**右心射血能力**：↑→**舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑

②**回心血量**：↑→**CVP↑**

真题解析·血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N9 A 影响外周血管阻力的主要因素

A.血液粘滞性

B.大动脉弹性

C.血管长度

D.小动脉口径

血流阻力 $R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$

L:血管长度

η:血液黏度

r:血管半径

2. 2014N7 A 在体循环中，血压下降幅度最为显著的血管部位是

A.中动脉

B.小动脉

C.毛细血管

D.静脉

阻力最大的地方,血压下降的幅度最为显著

如果同时有微动脉和小动脉,要选微动脉,微动脉口径更小

3. 2015N7 A 以下选项中，影响血流阻力最重要的因素

A.血液黏度

B.血流形式

C.血流速度

D.血管口径

4. 2016N153 X 动脉血压形成的基本条件有

A.血流速度

形成条件 4个	影响因素					
	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈 有血	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血 射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（**舒张期**缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力 拦着	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**）②高血压	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器 存着	大动脉弹性储器	↓①动脉粥样硬化(老男人好发)（**老年人大动脉硬化**）	↑	↓	↑↑	脉压

心输出量↑

避免收缩压过高,舒张压过低(缓冲)

答案:1-4 D B D BCD