随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有





图 3-17　心、肾功能衰竭及血浆渗透压降低引起全身性水肿的机制

二、冠脉循环

（一）概述

1.心肌细胞富含肌红蛋白→心脏摄氧率高，耗氧量大→动-静脉氧分压差↑



2.冠脉有效灌注压是推动冠脉血流的动力：

①判断左冠脉灌注：主动脉舒张压与左心室舒张期末的压力差
冠脉埋在心肌细胞之间,心肌细胞收缩→室内压↑→压迫冠脉,左冠脉就无法灌注
②判断右冠脉灌注：主动脉收缩压的高低右手作书
右心室壁薄,心肌收缩对右冠脉影响不大
右心梗禁用硝酸酯/硝普钠(血管扩张剂),因为必须要维持主动脉压力

（二）冠脉流量的影响因素

1.**舒张期长短**（冠脉埋藏于心肌细胞间，心肌收缩→室内压↑→压迫冠脉）

①等容收缩期室内压上升最快→冠脉流量急剧↓

②等容舒张期室内压下降最快→**冠脉流量急剧↑**（**舒张早期达高峰**早高峰）先灌自己再回血

分析心率从舒张期切入：心率↑→舒张期缩短→冠脉流量↓（10 版教材 P130）

ttsx 串：β-R 阻断剂抗心绞痛 发生心绞痛的原因:供氧与耗氧不匹配

阻断心脏 β_1-R	心肌收缩力↓、心率↓→心肌耗氧↓
阻断心脏 β_1-R	心率↓→舒张期时间↑→冠脉流量↑ 供氧↑
阻断心脏 β_1-R 致腺苷↓ 阻断冠脉 β_2-R	主要是非缺血区血管收缩（缺血区有代谢产物腺苷堆积）→压力差使血液流向缺血区挤过去→冠脉流量↑→心肌供氧↑

