3.常考影响 BMR 的疾病

使 BMR **升高** （红白夹心升糖）	**红**细胞增多、**白**血病、**甲亢（最明显）**、伴呼吸困难的**心**脏病、体温**升**高、**糖**尿病
使 BMR **降低** （降低的疾病）	**甲减（最明显）**、肾上腺皮质功能**减**退 Addison 病、垂体功能**低**下性肥胖、**肾病**综合征、病理性**饥饿**

低蛋白血症 肚子里面没有东西,低的

二、体温

（一）体温的生理情况

体温清晨低、**午后高**，波动**不**超过 1 度	**下丘脑视交叉上核**
排卵日体温最**低** （多喝热水、一天一个分手小技巧学废了吗）	排卵后**孕激素**致体温调定点升高
鼓膜温度与下丘脑温度接近、可反映脑组织温度	电子鼓膜温度计 更好反应脑温

对比：

体温	BMR
女＞男 （女性脂肪含量较高、散热相对较少）	**男**＞女 （男性肌肉较发达、女性更容易胖）
年龄越**小体温**越**高** （奶奶让你穿秋裤） 但**新生儿体温不恒定**、易受环境影响 （恒温箱）	年龄越**小 BMR** 越**高** （ttsx 中年发福）

（二）产热

1.主要组织

安静	**肝脏**（an-gan）
运动	**骨骼肌**
寒冷	**骨骼肌**（但**新生儿为褐色脂肪组织**）

2.寒冷时的产热方式

（1）成年人主要是骨骼肌**战栗/寒战产热**

不受调控

①骨骼肌屈肌和伸肌**同时**发生不随意的节律性收缩，此时肌肉收缩**不做外功**、能量全部转变为热能

②寒冷时机体首先出现肌紧张（战栗前肌紧张）、此时代谢率有所增加，在此基础出现战栗使代谢率增加 4-5 倍、产热量明显增多（战栗=肌紧张 plus）