随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

关注球内系膜细胞收缩和舒张


（三）肾小球毛细血管滤过系数 K_f（滤过膜有效通透系数和面积的乘积）

舒张冠脉

（1）交感神经、CA、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷、TXA_2 等**缩血管**物质→**收缩**肾小球毛细血管之间的**球内系膜细胞**（把毛细血管拉紧了）→**GFR↓**

收缩血管的物质都可以收缩肾小球球内系膜细胞

系膜细胞收缩→把基膜都拉紧了→孔隙变小,面积变小




（2）**肾小球肾炎**（增生性疾病）→肾小球毛细血管腔变窄、闭塞→GFR↓

肾小球肾炎实质是免疫系统疾病,形成免疫复合物沉积在肾小球,刺激内皮细胞系膜细胞增生→(极端思维)增生把肾管腔堵死

串：毛细血管内增生性肾小球肾炎（内皮细胞和系膜细胞增生）→GFR↓→水钠潴留（肾炎性水肿），水肿多从颜面部开始（ttsx 憨出来的、疏松的眼睑开始水肿），容量依赖型高血压先用利尿剂消肿降压

结构疏松



一线降压药
- A　ACEI/ARB/ARNI　选择性舒张出球动脉→整个肾小球滤过减少→滤过的蛋白减少→保护肾脏（滤过蛋白是病理情况）　但起效慢且血肌酐>265不用
- B　贝塔
- C　CCB
- D　利尿剂　⭐容量依赖型高血压首选