随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有


真题解析·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N14 A 以下关于肾脏重吸收和分泌 K^+的叙述中，正确的是
   A.近端肾小管重吸收约 25%-30%的 K^+ 67%:Na^+、K^+、Cl^-、水 近端重吸收
   B.髓袢重吸收约 65%-70%的 K^+
   C.远端肾小管分泌 K^+，但不重吸收 K^+ 远端小管当成集合管即可,集合管的主细胞泌钾,闰细胞重吸收钾
   D.远曲小管分泌 K^+受醛固酮调节 醛固酮主要靶点是集合管
   当成集合管即可

2. 2013N154 X 能够增加尿钠重吸收的因素有
   A.醛固酮分泌增多 保钠
   B.抗利尿激素分泌增多 AQP-2↑ →对水通透性↑
   C.血 K^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↑
   D.血 Na^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↓

3. 2014N16 A 下列关于肾近端小管重吸收 HCO_3^-的叙述中，正确的是
   A.重吸收量约占超滤液总量的 1/3 算了吧
   B.与管腔膜上 Na^+-H^+交换密切相关
   C.与小管上皮细胞分泌 NH_3 无关 相互促进维持酸碱平衡
   D.通过 Cl^--HCO_3^-交换进入上皮细胞 重吸收氯,分泌碳酸氢根



4. 2014N17 A 大量出汗时，尿量变少的主要原因是 排出时是低渗 → 晶体渗透压↑→ ADH↑
   A.血管升压素分泌增多
   B.醛固酮分泌增多
   C.肾交感神经兴奋
   D.肾小管液溶质浓度下降

5. 2015N16 A 以下关于肾近端小管分泌 H^+的描述中，正确的是
   A.与上皮细胞重吸收 Na^+无关 Na^+ - H^+ 交换
   B.与上皮细胞分泌 NH_3 相互抑制 相互促进共同维持酸碱平衡
   C.碳酸酐酶在泌 H^+中起重要作用
   D.主要依靠管腔膜上的质子泵转运 主要是Na^+ - H^+交换

6. 2015N17 A 静脉推注少量高浓度葡萄糖时出现尿量增多的原因是
   A.肾血流量增多
   B.血浆胶体渗透压下降
   C.肾小管液溶质浓度升高 渗透性利尿
   D.肾小球滤过率升高

7. 2016N16 A 肾小管重吸收 Na^+与水的量与肾小球滤过率成定比关系的部位是 球管平衡
   A.近端小管
   B.远曲小管
   C.髓袢细段

答案:1-7 D AC B A C C A