随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

深感觉:本体感觉(位置觉,运动觉)
浅感觉:痛、温、触压觉

4.周围神经纤维的分类

根据兴奋传导速度（多用于传出神经）	根据直径（多用于传入神经）	功能
Aα Aα 纤维有髓鞘、直径最大→传导速度最快	**Ia（肌梭）** **Ib（腱器官）**	**躯体运动**（支配**梭外肌**收缩） **本体感觉** 骨骼肌主要部分
Aβ	**II** （2B）	**触压觉**、本体感觉 先不背 Aα、β、γ
Aγ		支配**梭内肌**收缩（外内）
Aδ	**III**	**触压觉、快痛觉、温度觉** （痛温觉、触压觉属于浅感觉）
B		自主神经**节前**纤维
C **（无髓鞘）** 传导慢	**IV**	**触压觉、慢痛觉、温度觉** 快慢 AC（acute-快痛、chronic-慢痛）
		自主神经**节后**纤维 前后 BC（B-before-前）

交感N
节前(B)
换元
节后(C)
效应器

需注意：传导触压觉的周围神经纤维有 **Aβ、C、Aδ**（BCD）

5.轴浆（轴突的胞质）运输

	顺向轴浆运输		**逆**向轴浆运输
	快速顺向运输	**慢**速顺向运输	
方向	胞体→轴突末梢		轴突末梢→胞体
速度	最快	最慢	居中
蛋白	**驱动**蛋白		**动力**蛋白
物质	**膜状细胞器如囊泡、线粒体、分泌颗粒** （lang lin lin 快驱魔）	**可溶性胞质成分如微管蛋白、神经微丝蛋白等细胞骨架成分、营养因子** （漫威有营养）	**神经营养因子、病毒如狂犬病毒、破伤风毒素、辣根过氧化物酶**（科研试剂） ttsx 你（逆向、动力）神经病疯啦





