随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.离子通道型受体
C.酪氨酸激酶受体
D.G 蛋白耦联受体

4.2019N15 A 在胚胎期对脑发育最为重要的激素是
A.胰岛素
B.性激素
C.生长激素
D.甲状腺激素缺乏→呆小症

5.2020N14 A 分泌正常时以促进合成代谢为主，分泌过多时则以促进分解代谢为主的激素是
A.生长激素
B.胰岛素
C.甲状腺激素
D.糖皮质激素

性感认识：加速物质代谢的双向作用

| | |
|---|---|
| 血糖<br>先↑（餐后）后↓<br>串：甲亢高血糖 | ①促进葡萄糖在肠吸收、促进糖原分解、促进糖异生、增强升糖激素的升糖效应<br>②促进外周组织利用糖以降低血糖（恢复）跟胰岛素降血糖不一样 |
| 脂类甲亢患者瘦<br>分解↑>合成↑ | 体脂↓、血胆固醇↓<br>串：甲减易致动脉粥样硬化 甲减患者血胆固醇↑ |
| 蛋白质 | ①生理量合成↑：与生长激素协同促进骨等；对神经系统最重要（幼儿缺乏甲状腺激素致呆小症/克汀病）VS幼儿缺乏生长激素致侏儒症<br>②大剂量分解↑：如骨基质蛋白分解致骨质脱钙（骨质疏松）→血钙↑→尿钙↑；核蛋白分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑（VS 尿素是蛋白质分解产物）核酸分解:可释放嘌呤/嘧啶 |

6.2023N15 A 甲状腺功能亢进症患者不会出现的表现是
A.低血糖肠道蠕动明显增强→对葡萄糖吸收明显增多
B.心力衰竭高排量心衰
C.骨质疏松大剂量甲状腺素(分解↑>合成↑)→骨基质蛋白分解→骨质脱钙
D.精神亢奋

7.2025N16 A 导致甲状腺激素分泌减少的刺激是
A.交感神经兴奋→甲状腺激素↑
B.寒冷 神经-体液调节
C.瘦素水平升高 甲状腺激素也是变瘦的
D.饥饿

## 思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案:4-7 D C A D