D.Dixon 术

男性，82 岁，粪便带血及粘液 1 月。1 周前结肠镜发现距肛缘 15cm 处环周肿物，镜身不能进入，取活检。病理报告：中分化腺癌。3 天前腹胀、腹痛，停止排便排气，诊断肠梗阻。对该患者应选择的手术方式为

男性，58 岁，脓血便 2 周，直肠指诊距肛缘 4cm 触及肿物，质硬，不活动，占据左侧大半周，指套有血渍，拟诊直肠癌，对该患者应选择的手术方式为

9.2020N100-102 A 男性，62 岁，因大便有脓血 1 个月入院。肛门指诊在距肛缘 7cm 处触及直径 4cm 大小肿物，中间有溃疡，活检病理：中分化腺癌。全身检查无阳性发现，肝肺未见转移。

100.应采取的手术方式是

A.乙状结肠造口术

B.Miles 术

C.Dixon 术

D.Hartmann 术

101.术后化疗 5 个疗程。2 年后复查 CT，发现左肝 2 个直径 2-3cm 结节，边缘清晰，强化明显，呈“牛眼征”。最可能的诊断是

A.直肠癌肝转移

B.原发性肝癌

C.肝多发血管瘤

D.多发肝囊肿

102.此时最合理的治疗方法是

A.继续化疗

B.左半肝切除术

C.观察

D.介入治疗

原发性肝癌:
右肝某一段1个肿瘤 切除该段即可
右半肝切除术X

10.2021N62 A 男性，55 岁。因腹痛一个月来诊，肠镜发现乙状结肠肿物，病理提示中分化腺癌。腹部 CT 提示乙状结肠肿物，大小 5cm×4cm，侵及浆膜，肝左外叶可见直径 2cm 转移灶，腹腔内未见肿大淋巴结。首选的治疗措施是

A.结肠癌根治术

B.结肠癌根治术联合肝左外叶切除术

C.全身化疗

D.局部放疗

思维导图·大肠癌

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：9-10 CAB B