B.急性胃肠炎
C.急性胰腺炎
D.急性胆管炎
94.为明确诊断，首选的检查是
A.ERCP 有创
B.腹平片
C.MRCP
D.PTC 有创
95.最合适的治疗措施是
A.采用非手术治疗
B.胆囊切除术
C.经内镜鼻胆管引流术
D.胆总管切开取石术 减压 就算改成减压也不选

32.2023N100-102 A 女性，24 岁。因间断上腹痛 3 个月就诊。查体：右上腹略饱满。化验：肝功能正常。B 超提示胆总管扩张，直径 5cm 左右，肝内胆管未见扩张。拟诊先天性胆管扩张症。
100.为明确诊断，进一步的检查是
A.超声内镜 本质是内镜,带有超声探头
B.ERCP
C.MRCP
D.PTC
101.检查显示胆总管全程呈囊状扩张，其分型是
A.I型
B.II型
C.III型
D.IV型
102.最适宜的治疗方法是
扩张的胆管
A.囊肿-十二指肠吻合术
B.囊肿切除，胆肠 Roux-en-Y 吻合术
C.囊肿-空肠吻合术
D.囊肿切除，肝管-十二指肠 空肠 吻合术

33.2023N160 X 胆囊结石行胆囊切除术的手术指征，正确的有
A.结石直径≥3cm，无症状
B.儿童胆囊结石，无症状
C.伴有胆囊息肉样病变，直径大于 1cm
D.瓷性胆囊

34.2024N98-99 A 男性，78 岁。右上腹疼痛伴发热、恶心、呕吐 5 天入院。既往有高血压病 10 年，肺心病 3 年。查体：T 38.5 度，P 102 次/分，R 24 次/分，BP 156/98mmHg，皮肤、巩膜无黄染，右上腹明显压痛，轻度肌紧张，肠鸣音弱。化验：血 Hb 125g/L，WBC 18.6×10^9/L，血清淀粉酶 286U/L。B 超：胆囊 12cm×6cm，壁厚 0.6cm，腔内可见直径 3cm 结石一枚，总胆管直径 0.8cm，肝下可见积液，胰腺显示不清。 >4mm