（四）前列腺癌（最常见）

①腺癌多见，直肠指检触及硬结（首选），**PSA 和酸性磷酸酶**（摸前列腺好酸爽），若前列腺癌成骨性骨转移则酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑易通过椎旁V发生骨转移 碱性磷酸酶

②治疗：

癌局限在前列腺	根治性前列腺切除术 VS白血病:一侧睾丸无痛性肿大→双侧睾丸放疗
癌突破前列腺	**抗雄激素药+去势治疗（切双侧睾丸或药物抑制睾酮）**

VS乳腺癌内分泌治疗:阻断雌激素　　抑制下丘脑垂体睾丸轴

三、检查小结

1.影像学

泌外感染和肿瘤	首选 B 超
肾癌、上尿路癌最佳	增强 CT 和 CTU
膀胱癌、前列腺癌最佳	MRI
怀疑前列腺癌骨转移（经椎旁静脉系统）首选	ECT 甲状腺癌、肾癌、乳腺癌骨转移:ECT
决定肾结核治疗必不可少 最好是CTU	**静脉肾盂/尿路造影 IVP/IVU**
分肾功能 无逆行尿路造影	放射性核素肾显像/肾图、CT 尿路造影 CTU、IVP/IVU

天天师兄



CTU



CTU



2.金标准

①肾结核：尿结核杆菌培养 尿路感染

②肿瘤：**活检**（膀胱癌用膀胱镜、上尿路癌用输尿管镜、肾癌和前列腺癌用穿刺）



专题串联 • 尿三杯

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

下尿路:膀胱和尿道

全程血尿	①**上尿路（肾和输尿管）**病变（少数肾结核可为全程肉眼血尿）波及肾盂肾盏才有血尿 ②泌外恶性**肿瘤**：**无痛肉眼全程血尿（多数膀胱癌、>上尿路癌、>肾癌等）**前列腺癌出现血尿概率很低
初始血尿	**前尿道**损伤 一开始就冲出来　出血量太大,尿液稀释不了
终末血尿 与膀胱有关 膀胱容量大，储存大量尿液稀释，最后膀胱收缩挤出	①**肾和膀胱结核**：膀胱刺激症（血尿常在膀胱刺激症后出现） 病变在肾，表现在膀胱 ②**膀胱炎**：膀胱刺激症 ③**膀胱结石**：膀胱刺激症，排尿突然中断、ttsx 改变体位又排尿石头移走了 ④**膀胱癌**：无膀胱刺激症或晚期出现 肿瘤坏死/继发感染



全程：量大
- 上尿路病变
- 肿瘤

初始:前尿道

终末:膀胱

膀胱癌
- 终末
- 全程 ⭐

肾结核
- 全程
- 终末 ⭐