


图 51-6　尿道球部破裂的尿外渗范围




图 51-7　后尿道损伤的尿外渗范围




图 51-4　膀胱损伤(破裂)
①腹膜外型　②腹膜内型

（二）膀胱外伤

ttsx	腹膜外型膀胱破裂	腹膜内型膀胱破裂
	前壁	后壁、顶部
尿外渗、血肿	膀胱周围、耻骨后间隙	尿、血肿直接进腹腔腹腔　腹水>1000ml
其它	下腹疼痛、压痛、肌紧张，直肠指检肿痛	全腹腹膜刺激征，可有移动性浊音
手术	下腹正中切口	剖腹探查

鉴别后尿道破裂有前列腺尖端浮动感

（三）肾外伤

①腰腹部疼痛+血尿（血尿与病变程度不一定相关），影像学首选 CT 分型

②类型：

肾挫伤	最轻　不痛的全程肉眼血尿才考虑泌尿外科恶性肿瘤
肾裂伤	如全层裂伤：腰腹部肿块（区别于挫伤）、大量全程肉眼血尿，可有腹膜刺激征、休克
肾蒂损伤	最重：迅速出现休克、肾功能丧失（di-die）上尿路损伤

③大出血、休克→手术探查同时抗休克




图 48-1　肾外伤的类型
(1) 肾挫伤:肾瘀斑及包膜下血肿　(2) 肾部分裂伤:表浅肾皮质裂伤及肾周围血肿　(3) 肾实质全层裂伤:(3,a) 肾周血肿、血尿和尿外渗;(3,b) 肾横断、肾碎裂　(4) 肾蒂血管外伤:(4,a) 肾蒂血管断裂;(4,b) 肾动脉内膜断裂及血栓形成

