无论是发育性的髋关节脱位导致了股骨头离开髋臼还是股骨头本身有问题,都是股骨头的问题,所以都可以出现摇摆式跛行

七、股骨头骨软骨病 对于儿童来说股骨头是有骨骺的部位

①逐渐加重的髋部疼痛、摇摆式跛行、髋关节屈曲挛缩试验/Thomas 征

②ECT 有早期诊断意义（MRI也可以） 骨科常规检查:X线,但有时候不能获得早期诊断(如股骨头骨软骨病)

③治疗关键时期：血供重建期

真题解析·运动系统慢性损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N180 X 严重腰肌劳损时可采用的治疗方案有

A.物理治疗

B.卧床休息，活动时使用腰托

C.联合使用两种非甾体抗炎药

D.压痛点行激素封闭治疗 髌软软和胫骨骨相敬如宾不GC

2. 2017N165 X 以下关于肩周炎的治疗方法中，可以采用的有

A.临床观察

B.物理治疗

C.三角巾悬吊固定 三角肌会废用性萎缩

D.关节镜松解术

肩周炎是软组织问题,X线上看不到软组织 颈椎病疼痛范围可以达到手指末端,肩周炎不会超过肘关节

3. 2019N67 A 女性，49 岁。右肩痛，右上肢上举、外展受限 8 个月，无肩周红、肿、热，疼痛可向右侧颈、耳、前臂及手放射。X 线示：右肩关节间隙变窄，软骨下骨囊性变，关节边缘骨质增生。最可能的诊断是（肩周炎俗称50肩）

A.肩关节骨关节炎 关节软骨退变 硬碰硬刺激关节边缘骨质增生,形成骨赘/骨桥

B.类风湿关节炎 有辅助检查先看辅助检查

C.粘连性肩关节囊炎 骨关节炎好发于身体负重部位(髋关节、膝关节、脊柱、远端指间关节)

D.肩袖损伤

4. 2020N165 X 关于粘连性肩关节囊炎，正确的描述有

A.最主要的激发因素是肩部急性挫伤 慢性损伤

B.颈椎病可诱发本病 胆囊疾病、心脏疾病会不会诱发本病?都会有肩膀牵涉痛→不想动→加重粘连

C.本病有自限性

D.肩盂肱关节囊粘连、僵硬，致肩关节痛和活动受限 就是肩关节(肩胛骨的关节盂、肱骨的肱骨头)

5. 2021N106-107 A 女性，50 岁。右手中指晨起僵硬伴疼痛半年，近 2 周出现中指关节轻度肿胀及活动受限，活动患指可出现弹响伴明显疼痛。 不是特异表现 类风湿关节炎:明显晨僵,双侧对称多发,有小关节问题

106.最可能的临床诊断是

A.类风湿关节炎

B.骨关节炎

C.狭窄性腱鞘炎

D.关节内游离体

107.目前最正确的治疗是

A.腱鞘切开减压

答案:1-5 ABD ABD A BCD CB