



图 69-7　姿势性脊柱侧凸与缓解神经根受压的关系
（1）椎间盘突出在神经根腋部时　（2）神经根所受压力可因脊柱凸向健侧而缓解　（3）椎间盘突出在神经根外侧时　（4）神经根所受压力可因脊柱凸向患侧而缓解


周围神经损伤章节：
内股后劲　前　腓总 足背　股 内　小腿　外　坐骨　足部　后　胫

②**损伤平面判断**（$L_4L_5S_1$ 伸膝伸足屈足、膝反射没有踝反射、4-股四头肌-伸膝、自己摸）

受累神经根	对应神经	运动障碍	感觉障碍	深反射障碍
L_4（$L_{3\text{-}4}$ 椎间盘）（考L3可以根据L4回答）	股神经	伸膝	膝前、小腿前内、内踝	膝反射
L_5（$L_{4\text{-}5}$ 椎间盘）	腓总神经	伸踝、伸足	小腿外前、足背内	
S_1（L_5-S_1 椎间盘）	胫神经	屈踝、屈足钩状足	小腿后、足外、外踝	踝/跟腱反射

腓总神经：马蹄（垂下去）内翻足（外翻障碍）





③**膨出型、Schmorl 结节、经骨突出型**：无神经根受压→直腿抬高(-)及加强(-)，保守治疗（紧箍不许摸不许碰）

④**突出型、脱出型、游离型**：有神经根受压→直腿抬高(+)/Lasegue 征及加强(+)，保守治疗→无效手术。但二便障碍（马尾神经受压）急诊手术（注意：只是鞍区感觉异常不用急诊手术）

会阴部、鞍区感觉障碍+括约肌功能障碍　　影响生活了

神经根型颈椎病有Eason，也是先保守，搞不定才手术

4.鉴别诊断

（1）直腿抬高(+)及加强试验(-)：急性腰扭伤、梨状肌综合征（急粒来不及加强）
臀部痛




图 69-8　直腿抬高试验（实线）和加强试验（虚线）

（2）直腿抬高(-)及加强试验(-)：

①腰椎间盘膨出型、Schmorl 结节、经骨突出型 无神经根受压

②慢性腰肌劳损

③第三腰椎横突综合征

④**腰椎管狭窄：症状多、体征少，神经源性间歇性跛行**

血管源性间歇性跛行：动脉硬化闭塞症、血栓闭塞性脉管炎/Buerger病工期