随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

靠压力将血液压到肺循环 水泵变水管

右室急性梗死	**补充血容量**（关键），再灌注治疗等。**禁用硝酸酯类、利尿剂** 根本治疗PCI
急性心梗 致急性左心衰	**Killip** IV级收缩压＜90、Killip III级肺啰音＞50%、Killip II级肺啰音＜50% （1 无 23 啰 4 休克）
心脏压塞	**心包穿刺** （无论是否休克最重要的都是心包穿刺）
感染性心内膜炎	瓣叶穿孔破裂或瘘所致心衰/肺水肿/休克等→人工**瓣膜置换术**（三大师流脓真衰塞）
消化性溃疡 的上消化道出血	**收缩压＜90：补充血容量** 否则 **PPI** 或联合胃镜 4种情况
肝硬化并发 食管胃底静脉曲张 的上消化道出血	**收缩压＜90：补充血容量** 否则内镜曲张食管静脉套扎术 **EVL**+**生长抑素/奥曲肽、TIPS、急诊断流术**等 （3P 治生态）　无效→内科:TIPS,外科:childA/B:急诊断流术,childC:TIPS
腰麻绝对禁忌症是 休克	补充血容量
感染性休克	**补充血容量同时治疗感染灶**　GC抗炎不抗菌 （常需外科**引流**，在有效抗生素前提下早期大剂量短时间用糖皮质激素）
进行性血胸	手术**探查**止血同时补充血容量 金莲哥、休心气
张力性气胸	立即**穿刺抽气** 威胁生命
脾肝等损伤	手术**同时**补充血容量 实质脏器,失血量大,易致低血容量性休克
急性梗阻性化脓性 胆管炎 AOSC	**急诊解除胆道梗阻降低压力最关键（PTCD/ENBD/胆总管切开减压+T 管引流）** **同时补充血容量**　非取石
骨折概论	休克属于骨折**早期**并发症（**骨盆骨折**等） 一般处理顺序为补充血容量→处理组织损伤→处理骨折休克脂栓脏器损,骨筋膜室综合征

思维导图 • 休克

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

