

Documentation du Projet SCHOOLO

Table of Contents

Introduction	1
Guide d'Installation et Configuration	1
Structure des Applications	1
Application : quizz	1
Application : activity	2
Application : users	2
Application : lessons	3
Application : stats	4
D�ploiement	4
Diagrammes	4

Introduction

Ceci est la documentation g n r e automatiquement pour le projet SCHOOLO.

Guide d'Installation et Configuration

Pour installer et configurer le projet, assurez-vous d'avoir Python et les d pendances list es dans requirements.txt. Voici les principales  tapes d'installation :

1. Clonez le d p t et installez les d pendances.
2. Configurez les variables d'environnement essentielles (comme `DEBUG`, `DATABASES`, etc.).

Structure des Applications

Application : quizz

Mod les

Aucun mod le trouv .

Vues

```
  get_teacher_quizzes(request):  
    ! Pas de description disponible.  
  quizz_list(request):
```

! Pas de description disponible.

¥ quizz_detail(request):

! Pas de description disponible.

Endpoints d'API

¥ path('api/quizzlist/', views.QuizzListView.as_view(), name='quizz-list'),

¥ path('api/quizzlist/<int:quizz_id>', views.QuizzDetailView.as_view(), name='quizz-detail'),

¥ path('api/quizzlist/add/', views.CreateQuizzView.as_view(), name='create_quizz'),

¥ path('api/teacher/<int:teacher_id>/quizzes/', views.get_teacher_quizzes, name='get-teacher-quizzes'),

¥ path('', views.quizz_list, name='quizz_list'),

¥ path('<int:quizz_id>', views.quizz_detail, name='quizz_detail'),

Application : activity

Modules

Aucun module trouvé.

Vues

Aucune vue trouvée.

Endpoints d'API

Aucun endpoint trouvé.

Application : users

Modules

Aucun module trouvé.

Vues

¥ list_teachers(request):

! Pas de description disponible.

¥ get_teacher(request):

! Pas de description disponible.

¥ get_parent(request):

! Pas de description disponible.

¥ get_student(request):
! Pas de description disponible.

Endpoints d'API

¥ path('api/teachers/', views.list_teachers, name='list-teachers'),
¥ path('api/register/', views.RegisterView.as_view(), name='register'),
¥ path('api/login/', views.LoginView.as_view(), name='login'),
¥ path('api/teacher/<int:id>', views.get_teacher, name='get-teacher'),
¥ path('api/student/<int:id>', views.get_student, name='get-student'),
¥ path('api/parent/<int:id>', views.get_parent, name='get-parent'),

Application : lessons

Modules

Aucun module trouvé.

Vues

¥ get_teacher_lessons(request):
! Pas de description disponible.
¥ subjects_list(request):
! Pas de description disponible.
¥ lessons_list(request):
! Pas de description disponible.
¥ lesson_detail(request):
! Pas de description disponible.
¥ add_lesson(request):
! Pas de description disponible.
¥ modify_lesson(request):
! Pas de description disponible.

Endpoints d'API

¥ path('api/lessonslist/', views.LessonListView.as_view(), name='lesson-list'),
¥ path('api/lessonslist/subject/<str:subject>', views.LessonListView.as_view(), name='lessons-by-subject'),
¥ path('api/lessonslist/detail/<int:lesson_id>', views.LessonDetailView.as_view(), name='lesson-detail'),

```

¥ path('api/lessonslist/add', views.CreateLessonView.as_view(), name='create-lesson'),
¥ path('api/lessonslist/extract-pdf', views.ExtractPdfTextView.as_view(), name='extract_pdf_text'),
¥ path('api/teacher/<int:teacher_id>/lessons/', views.get_teacher_lessons, name='get-teacher-lessons'),
¥ path('', views.subjects_list, name='subjects_list'), # Liste des sujets sur l'entrée dans l'app
¥ path('list', views.lessons_list, name='lessons_list'), # Liste des leçons
¥ path('<int:lesson_id>/', views.lesson_detail, name='lesson_detail'), # Détail d'une leçon
¥ path('add/', views.add_lesson, name='add_lesson'), # ajout d'une leçon
¥ path('lessons/modify/<int:lesson_id>/', views.modify_lesson, name='modify_lesson'), #modifier une leçon

```

Application : stats

Modèles

Aucun modèle trouvé.

Vues

Aucune vue trouvée.

Endpoints d'API

```

¥ path('api/quizzresults/<int:quizz_id>/', views.QuizzResultsView.as_view(), name='quizz_results'),
¥ path('api/userQuizResults/<int:user_id>/', views.UserQuizResultsView.as_view(),
name='user_quizz_results'),

```

Déploiement

Pour déployer le projet en production :

1. Configurez `DEBUG=False` et `ALLOWED_HOSTS`.
2. Utilisez `python manage.py migrate` pour appliquer les migrations.
3. Utilisez un serveur compatible WSGI, tel que Gunicorn, et configurez un proxy inverse comme Nginx pour gérer les requêtes HTTP.

Diagrammes

Diagramme des relations de modèle :

