

Guide des fonctionnalités

PIVOT / PouetPouet

v0.16.0

Généré le 18 juin 2026 · source : FEATURES.md

PouetPouet - Guide des fonctionnalités

Tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire avec PouetPouet. Ce guide suit le flux d'un utilisateur, depuis l'inscription jusqu'aux animations de session avancées.

1. Compte utilisateur

Inscription / connexion

- Création de compte avec **email + nom + mot de passe** (8 caractères min).
- **Vérification de l'email** à l'inscription : un lien est envoyé par email ; la connexion est bloquée tant que l'adresse n'est pas confirmée.
- Connexion via email / mot de passe.
- **Mot de passe oublié** : lien "Mot de passe oublié" sur la page de connexion -> email de réinitialisation envoyé ; le lien expire après usage.
- Le token JWT est conservé en `localStorage`. Les pages sous `(app)/` redirigent vers `/login` si pas de token.

Profil

- Modifier son **nom**, sa **bio** (500 caractères max) et son **thème** (clair / sombre, appliqué globalement).
 - Uploader un **avatar** (base64 2 Mo).
 - Changer son **mot de passe** (vérification du mot de passe actuel).
 - **Supprimer son compte** définitivement (confirmation par mot de passe).
-

2. Tableau de bord - "Mes boards"

C'est la page d'accueil après login. Trois sections empilées :

- **Mes boards** - ceux dont tu es propriétaire
- **Partagés avec moi** - boards où on t'a invité (rôle VIEWER ou EDITOR)
- **Mes templates** - modèles réutilisables

Création d'un board

Bouton "**Nouveau board**" -> modal avec :

- **Nom** (obligatoire)
- **Description** (optionnelle)
- **Template** - choisis "Vierge" ou un de tes templates pour pré-remplir le contenu
- **Options avancées** (collapsible) :
 - **Image de couverture** (URL) qui remplace l'icône
 - **Nombre max de participants**
 - **Activités disponibles** : Vote, Timer, Dessin, Cadres, Champs

Carte board

Chaque board affiche :

- Icône gradient (déterministe d'après l'id) ou cover image
- Nom + description
- **Favori** - clic pour épingler en tête de liste (tri client-side immédiat)
- **Corbeille** - supprimer (OWNER uniquement)
- Indicateur de **présence live** (nombre de personnes connectées en temps réel)
- Icône **partage** si le board est partagé
- Badge de rôle si partagé avec toi (Lecture / Éditeur)
- Date de dernière modification + badge "Board"

Recherche

Champ de recherche en haut -> filtre par nom ou description.

3. Éditeur de board

Toolbar haute (de gauche à droite)

| Cluster | Contenu |

|---|---|

| Identité | Retour dashboard · **Titre du board** (clicable pour renommer inline, OWNER uniquement) ·

Présence (avatars + dropdown au survol) · Badge de rôle |

| Import / Export (OWNER) | **Importer** (Klaxoon .klx, PDF, image) · **Exporter** (PDF, PNG, Excel, .ppb) ·

Partager · **Paramètres** |

| Historique | Undo (Ctrl+Z) · Redo (Ctrl+Y) · **Reset** (double-clic pour confirmer) |

| Activités | **Vote** (menu déroulant) · **Timer** (préréglages 1-25 min ou saisie libre) |

| Session | **Session** (lance une session live avec code) |

| Overflow | **Groupe**s · **Champs** (menu déroulant) |

Les menus déroulants (Vote, Timer, Overflow) sont **mutuellement exclusifs** : ouvrir l'un ferme automatiquement les autres. **Échap** ferme tous les menus et panneaux ouverts.

Renommer le board

Clique sur le **titre** dans la toolbar (OWNER uniquement) -> champ texte ; Entrée ou blur valide, Échap annule.

Toolbar latérale flottante (drag & drop)

À gauche du canvas, draggable :

- **Sélection** (curseur)
- **Pan** - déplacer le canvas (équivalent clic molette)
- **Texte** - créer une zone de texte
- **Post-it** - choix de couleurs pastel, flyout couleur
- **Formes** - rectangle, cercle, losange, triangle, étoile, trait ; flyout avec sélecteur de forme, couleur, épaisseur, remplissage et opacité
- **Cadre** - ajouter un cadre directement depuis la toolbar
- **Dessin libre** - stylo avec choix de couleur / épaisseur
- **Lien** - créer une carte LINK
- **Connecter** - relier deux cartes par une flèche

Changer d'outil désélectionne automatiquement les cartes et fait disparaître la barre de sélection. Modifier la couleur ou l'épaisseur au sein du même outil ne désélectionne pas.

Cartes

Chaque carte peut être :

- **Déplacée** par drag (sauf si verrouillée)
- **Redimensionnée** via les poignées sur les 8 directions (sauf si verrouillée)
- **Éditée** en cliquant sur son texte (double-clic pour les cartes TEXT)
- **Recoloriée** depuis la sélection
- **Verrouillée** : icône cadenas -> bouge plus, mais peut toujours être éditée/copiée/supprimée. Indicateur visuel : fin liseré gris autour
- **Goupée** avec d'autres cartes (sélection multiple -> bouton Grouper) -> contour coloré commun (couleur personnalisable), déplacement solidaire ; dissolution automatique si le groupe se réduit à un seul objet
- **Connectée** à d'autres cartes via le mode "Connecter"
- **Supprimée** (touche **Suppr** ou bouton corbeille)
- **Copiée/collée** inter-boards (Ctrl+C / Ctrl+V) : le presse-papier est stocké localement et fonctionne entre différents boards du même compte ; layers et groupes sont préservés ; comportement one-shot (le presse-papier se vide après collage)
- Ouverte en **détail** (panneau latéral) pour éditer le contenu long, la mise en forme et les champs personnalisés
- Assignée à une **couche** (layer) : fond, principal, avant-plan (voir ci-dessous)

Couches (layers)

Chaque objet appartient à l'une des 3 couches :

- **Fond** - passe sous tous les autres objets
- **Principal** - couche par défaut
- **Avant-plan** - passe au-dessus de tout

Le changement de couche se fait depuis le menu contextuel ou la barre de sélection. Les couches permettent de superposer formes et cartes sans qu'elles ne s'emmêlent.

Import / Export

Import :

- **Klaxoon (.klx)** - importe cartes, post-its, formes et textes depuis une archive Klaxoon
- **PDF** - chaque page devient une carte IMAGE
- **Image** - drag-and-drop ou import depuis le menu ; la carte IMAGE est redimensionnable
- **Coller une image ou du texte** (Ctrl+V système) pour créer une carte instantanément

Export :

- **PDF** - tout le board sur une seule page
- **PNG** - capture fidèle du canvas
- **Excel (.xlsx)** - tableau avec toutes les cartes et leurs champs personnalisés
- **Archive PouetPouet (.ppb)** - sauvegarde complète réimportable

Sélection multiple

- Drag depuis le vide -> rectangle de sélection (mode sélection actif)
- Maj+clic pour ajouter/retirer une carte
- Quand plusieurs cartes sont sélectionnées, une barre contextuelle apparaît avec :
 - Nombre d'éléments sélectionnés
 - 7 pastilles de **couleur** pour tout recolorier d'un coup

- **Verrouiller / Déverrouiller** la sélection
- **Grouper / Dégroupier**
- **Copier, Supprimer**

Cadres (frames)

- Bouton "Cadre" -> ajoute un cadre 400×300 au centre
- Drag pour déplacer, poignées pour redimensionner
- Titre éditable inline
- Couleur personnalisable
- Les cartes posées dans un cadre se déplacent solidairement avec lui

Connexions

- Mode "Connecter" : clic sur la carte source, puis sur la carte cible -> flèche
- Les flèches se recalculent en temps réel quand on déplace les cartes
- Clic sur une connexion -> bouton supprimer

Dessin libre

- Mode "Dessin" : tracé à la souris devient une carte de type DRAW (SVG path)
- Choix de couleur, épaisseur (fin / moyen / épais), opacité

Champs personnalisés (Champs)

- Définir des champs au niveau du board : nom, emoji, type (Texte / Nombre / Date / Sélection avec options)
- Les champs apparaissent sur chaque carte dans le panneau de détail
- Accessible depuis le menu Overflow · Champs

Panneau des groupes

- Accessible depuis le menu Overflow · Groupes (ou au survol du bouton)
- Liste tous les groupes avec le nombre de cartes
- Clic sur un groupe -> **surbrillance** : les cartes hors-groupe sont estompées, les liaisons externes atténuées
- Couleur de contour personnalisable par groupe
- Suppression d'un groupe depuis le panneau (les cartes restent)
- Se fixe quand un groupe est en surbrillance, Échap pour quitter

Pan & zoom

- **Clic molette + glisser** (ou clic droit) -> naviguer dans le canvas
- Les cartes ne bougent pas pendant le pan, même au-dessus d'un élément
- Indicateur de zoom en bas à droite avec boutons + / et reset

Undo / Redo

- 30 niveaux d'historique côté client
- Restauration des actions : création, déplacement, redimensionnement, recoloration, suppression, groupage...

Reset board

- Bouton "Reset" -> premier clic affiche "Confirmer ?" en rouge -> deuxième clic supprime toutes les cartes/cadres/connexions du board

- L'historique est vidé après reset

Partage du board (OWNER)

Modal "Partager" :

- **Lien de partage** activable, régénérable, désactivable
 - Choix du rôle attribué via le lien : VIEWER (Lecture) ou EDITOR (Éditeur)
- **Invitations par email** - saisir l'email d'un compte existant, choisir le rôle
- **Liste des membres** avec leur rôle, modification ou révocation

Paramètres du board (OWNER)

Modal " Paramètres" - modifie :

- Nom, description
- Image de couverture (URL)
- Nombre max de participants
- Activités disponibles (toggle Vote / Timer / Dessin / Cadres / Champs)
- **Bouton "Enregistrer comme template"** - snapshot du contenu actuel dans un nouveau template

Rôles

- **OWNER** - droits complets, peut partager, supprimer, modifier les settings
- **EDITOR** - peut créer/modifier/supprimer tout le contenu, lancer vote/timer/session
- **VIEWER** - lecture seule, voit le contenu en temps réel, peut voter si invité, ne peut rien modifier

Présence

- Avatars empilés des personnes connectées + compteur N/total
- Survol -> liste détaillée (membres en ligne vs hors ligne)
- Mis à jour en temps réel via Socket.io ([board:presence](#))

4. Vote sur cartes

Configuration

Bouton **Vote** dans la toolbar -> modal :

- **Nombre de votes par personne** (1-10)
- **Liste des votants** (cocher parmi les membres du board)
- **Timer optionnel** (durée en secondes)

Pendant le vote

- Bandeau coloré dans la toolbar avec **timer en MM:SS** (violet -> orange 30s -> rouge 10s)
- Chaque carte affiche un compteur de votes en haut
- Boutons + et **** sur chaque carte pour voter / annuler (votants éligibles seulement)
- Compteur "votes restants" à droite du nom
- **OWNER** : boutons **+1m / +2m / +5m** pour rallonger le timer
- **Bouton "Résultats"** ouvre le panneau de résultats en direct

Fin de vote

Quand le timer expire :

- **Écran de fin** (overlay) avec compte à rebours de 15s avant bascule
- Bascule automatique vers le panneau de résultats

Panneau de résultats

- Cartes triées par nombre de votes
 - Top 3 mis en avant
 - Compte total des votes
 - "Terminer le vote" (OWNER uniquement - désactivé avec tooltip pour les autres)
 - Consultable plus tard via le bouton "**Dernier vote**" dans la toolbar
-

5. Timer synchronisé

- Survol du bouton **Timer** -> menu déroulant
 - **Durée personnalisée** (mm:ss) ou **raccourcis** : 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 minutes
 - Le timer est synchronisé entre tous les participants via Socket.io
 - Overlay plein écran les 5 dernières secondes
 - Couleurs progressives (indigo -> orange 30s -> rouge 10s)
 - Bouton pour arrêter (OWNER / EDITOR)
-

6. Templates

Vue d'ensemble

Les templates sont des **modèles de boards réutilisables**, propres à chaque utilisateur. Ils apparaissent dans la section "Mes templates" du dashboard, **visuellement identiques aux boards** (icône, étoile favori, corbeille).

Créer un template

Deux manières :

1. **Depuis le dashboard** - bouton "Nouveau template" -> choisir un board source pour snapshot, ou template vierge
2. **Depuis un board** - Paramètres du board -> "Enregistrer comme template" -> le contenu actuel (cartes, cadres, champs, connexions) est snapshoté

Modifier le contenu d'un template

Click sur la carte template -> ouvre un **brouillon éditable** (un board temporaire caché de la liste "Mes boards") pré-rempli avec le contenu du template.

- Bandeau ambre en haut du board : "Mode édition de template - les modifications doivent être enregistrées explicitement"
- Deux boutons :
 - **Enregistrer le template** - snapshot le brouillon vers le template, supprime le brouillon, retour dashboard

- **Annuler** - supprime le brouillon, retour dashboard sans toucher au template
- Si tu fermes l'onglet sans valider, le brouillon est conservé : un nouveau clic "Modifier le contenu" te ramène dessus (pas de doublon)

Modifier les infos d'un template

Toutes les autres propriétés (nom, description, image, max participants, activités) se modifient via le **settings modal du board en mode brouillon** - exactement comme pour un board normal.

Utiliser un template

Lors de la création d'un nouveau board, sélectionne le template dans la liste : son contenu est copié, et les métadonnées (description, cover, max, activités) sont pré-remplies (modifiables).

Favoris

Étoile sur la carte template -> remontée immédiate en tête de liste (tri client-side et serveur).

Supprimer un template

Bouton corbeille avec confirmation. Si un brouillon non sauvegardé existe, il devient un board orphelin (la FK est soft).

7. Sessions live (animations type Klaxoon)

L'animateur peut lancer une **session live** sur un board pour interagir avec des participants - invités anonymes ou membres authentifiés du board.

Côté animateur (hôte)

- Bouton **Session** dans la toolbar -> la session démarre, un code à 6 caractères s'affiche en vert
- **Panneau d'hôte** (HostPanel) qui apparaît sur le côté droit avec :
 - **Compteur de participants** connectés en temps réel
 - **Activity Launcher** pour lancer une animation
 - **Activity Results** une fois l'activité fermée
- L'hôte se **reconnecte automatiquement** à sa session active après un rafraîchissement de page ou une perte réseau (via localStorage).

Activités disponibles

- **QUIZ** - questions à choix multiples
- **POLL** - sondages
- **WORDCLOUD** - nuage de mots
- **BRAINSTORM** - collecte d'idées
- **QA** - questions/réponses libres

Côté participant

Deux modes de participation :

Invité anonyme - via URL </session/<code>> :

- Saisie d'un nom (aucun compte requis)

- Reçoit en temps réel l'activité lancée par l'hôte
- Se reconnecte automatiquement après un rafraîchissement de page (sessionStorage)
- Écran "Session terminée" quand l'hôte clôture

Membre authentifié du board :

- Si une session est active sur un board auquel l'utilisateur a accès, un badge de code apparaît dans la navbar du board
- L'utilisateur rejoint automatiquement la session sans quitter le board
- L'overlay d'activité s'affiche directement sur le canvas
- Reconnexion automatique après refresh ou perte réseau

Sécurité

- Seul le propriétaire du board peut créer/clôturer une session et lancer/fermer des activités (vérifié côté HTTP et socket).

Cycle de vie

- Session **OPEN** -> activité **ACTIVE** (au lancement) -> activité **CLOSED** -> session **CLOSED** (clôture par l'hôte)
- Une seule activité active à la fois ; les nouveaux participants reçoivent l'activité courante au join

8. Scrum Poker

Module d'estimation collaborative pour les sprints.

Hôte

- Crée une **room** avec un nom et une **échelle** :
 - **Story Points (Fibonacci)** : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?,
 - **Temps** : 0.5h, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 1j, 2j, ?,
- Code à 6 caractères pour rejoindre
- **Tickets** ajoutés à la room (unitairement ou en masse) avec titre et statut (PENDING / VOTING / REVEALED / DONE)
- Workflow par ticket : démarrer le vote -> reveal -> fixer l'estimation -> ticket suivant
- Historique des votes et estimation par ticket
- Changement d'échelle en cours de session (les votes en cours sont réinitialisés)
- Se **reconnecte automatiquement** à sa room après un rafraîchissement ou une perte réseau
- **Partage de la salle** (v0.16.0) : le propriétaire peut inviter un collègue par e-mail en **Lecteur** (consultation seule) ou **Éditeur** (pilotage : tickets, ouverture/révélation des votes). Les salles partagées avec vous apparaissent dans la liste avec un badge indiquant votre rôle ; seul le propriétaire gère les partages et supprime la salle.

Participants

- Rejoignent via URL ou code, avec un nom (pas besoin de compte)
- Voient le ticket courant et votent en cliquant sur leur carte
- Reconnexion automatique après rafraîchissement (sessionStorage)
- Une fois reveal lancé, voient toutes les cartes retournées avec les noms

9. Daily standup

Pour animer les daily meetings avec timer par personne.

Équipes (Mes équipes)

- Créer/modifier des **équipes persistées** : nom, couleur, description, liste de membres ordonnée
- Réutilisables d'une session à l'autre

Sessions de daily

- Sélectionne une équipe (ou crée des participants ad-hoc)
- Définis le **temps par personne** (défaut 120s)
- États : **PENDING** -> **RUNNING** (au start) -> **DONE**
- Pendant le run :
 - Une personne **parle** à la fois (statut **SPEAKING**)
 - **Suivant** ou **Skip** pour passer au prochain
 - Timer par personne, affiché en temps réel
 - Statuts par participant : **WAITING** / **SPEAKING** / **DONE** / **SKIPPED**

Partage (v0.16.0)

- Le propriétaire peut **partager une session Daily** par e-mail en **Lecteur** ou **Éditeur**, comme pour les boards et le Scrum Poker.
- Un **Éditeur** peut piloter le déroulé (suivant / skip / timer) ; un **Lecteur** suit en consultation. Les sessions partagées apparaissent avec un badge de rôle.

10. Roue aléatoire (La roue)

Tirage au sort pondéré avec mémoire des passages.

Principe

- Définis un **pool** (équipe persistée ou liste ad-hoc)
- Choisis le **nombre** de personnes à tirer
- **Mode pondéré** (par défaut) ou **aléatoire pur**
- Possibilité d'**exclure** certaines personnes du tirage

Pondération

Les personnes tirées récemment ont moins de chances d'être retirées : $\text{poids} = 1 / (\text{score_récent} + 1)$. Au fil des sessions, la roue tend à équilibrer les passages. Personne n'est jamais éliminé du pool.

Historique

- Chaque tirage est enregistré (**wheelDraw**) avec date, équipe, mode, résultats
 - Possibilité de grouper plusieurs tirages dans un **événement** (**wheelEvent**) pour les retrouver ensemble
-

11. Capacité

Planification de la capacité d'une équipe sur un sprint, un PI ou une release.

- Créer un **événement de capacité** rattaché à une équipe et à une période.
 - Renseigner les **disponibilités** par membre (jours, taux d'occupation, congés/absences).
 - Visualiser la **capacité totale** de l'équipe et la répartition individuelle.
 - Réutiliser les équipes persistées de « Mes équipes ».
-

12. MeetOps

Gestion des réunions et rituels d'équipe : événements, modèles et calendriers.

- **Événements** : créer, éditer, dupliquer, suivre l'historique ; modification de masse et liste à plat.
 - **Modèles** réutilisables pour standardiser des réunions récurrentes (avec récurrence).
 - **Calendrier global** agrégeant les événements (vues mois / semaine / jour).
 - **Reporting** et listes de diffusion associées.
-

13. Raccourcis clavier

| Raccourci | Action |

| ---|---|

| **Ctrl+Z** | Annuler (création, déplacement, redimensionnement, recoloriage, suppression, groupe, couleur de groupe, verrouillage) |

| **Ctrl+Y** | Rétablir |

| **Ctrl+C** | Copier la sélection (stocké en local, utilisable sur d'autres boards) |

| **Ctrl+V** | Coller depuis le presse-papier board (one-shot) ou depuis le presse-papier système |

| **Ctrl+A** | Sélectionner toutes les cartes |

| **Ctrl+D** | Dupliquer la sélection |

| **Suppr** / **Backspace** | Supprimer la sélection |

| **Échap** | Revenir en mode sélection · désélectionner · fermer tous les menus et panneaux ouverts |

| **V** | Revenir en mode sélection |

| **Entrée** | Valider l'édition d'un titre |

| Flèches | Déplacer la sélection de 1 px (+ Maj = 20 px) |

| Clic molette + drag | Pan du canvas |

| Maj + clic | Ajouter/retirer une carte de la sélection |

14. Indicateurs visuels et états

- **Liseré gris fin** autour d'une carte = verrouillée
- **Contour coloré commun** = cartes groupées
- **Outline indigo** = carte sélectionnée
- **Cartes estompées** = surbrillance d'un groupe active (objets hors-groupe atténués)
- **Animation pulse verte** sur l'avatar = utilisateur en ligne
- **Bordure ambre dashed** = mode édition de template (bannière haute du board)

- **Badges colorés :**
 - Vert = session live active (code affiché pour l'hôte)
 - Indigo pulse = membre authentifié participant à une session (code affiché dans la navbar)
 - Indigo = sélection / board
 - Violet -> orange -> rouge = timer/vote progressant vers expiration
 - Amber = template draft
-

15. Limitations connues

- L'undo/redo est local au client : un utilisateur ne peut pas annuler les actions des autres.
 - Les drafts de templates abandonnés ne sont pas auto-nettoyés (visibles uniquement via le re-clic sur "Modifier le contenu").
 - Les images de couverture sont des URL externes (pas d'upload géré côté serveur pour le moment).
 - La présence Socket.io est en mémoire : pour scaler horizontalement il faudrait activer l'adapter Redis.
-

Voir aussi

- [\[README.md\]\(README.md\)](#) - Stack technique et démarrage en local
- [\[ideatank.txt\]\(ideatank.txt\)](#) - Idées et fonctionnalités à venir