POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Architektura mikroserwisowa i mikrofrontendowa**
Kod przedmiotu:	AMM
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mgr inż. Adam Urbanowicz
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi architekturami systemów rozproszonych, ze szczególnym uwzględnieniem wzorca mikroserwisów oraz mikrofrontendów. Student nabywa umiejętność projektowania, implementowania i wdrażania systemów złożonych z niezależnych, komunikujących się usług, a także budowania skalowalnych interfejsów użytkownika złożonych z autonomicznych modułów frontendowych. Przedmiot

kształci kompetencje niezbędne w środowisku przemysłowym, gdzie systemy monolityczne są stopniowo zastępowane przez elastyczne architektury chmurowe.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PAI – Programowanie aplikacji internetowych	Umiejętność tworzenia aplikacji webowych z użyciem Node.js/JavaScript oraz podstawowa znajomość protokołu HTTP i REST API.
SOP – Systemy operacyjne	Podstawowa znajomość systemów operacyjnych Linux, obsługi terminala, procesów i zarządzania siecią.
TIN – Technologie internetu	Znajomość HTML, CSS, JavaScript po stronie klienta.

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'W01. Architektura monolityczna vs. mikroserwisowa – ewolucja podejść do budowy systemów. Definicja mikroserwisu. Zalety i wady. Kiedy stosować mikroserwisy, a kiedy monolit jest lepszym wyborem.', 'cwiczenia': 'L01. Konfiguracja środowiska: Docker Desktop, Node.js, VS Code. Uruchomienie pierwszego mikroserwisu w Node.js/Express. Dockeryzacja. Testowanie endpointów (Postman/curl).'
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'W02. Domain-Driven Design jako podstawa dekompozycji. Bounded Context, ubiquitous language, agregaty, encje, obiekty wartości. Identyfikowanie granic mikroserwisów.', 'cwiczenia': 'L02. Projektowanie systemu – dekompozycja domeny wybranej aplikacji (np. sklep internetowy) na mikroserwisy metodą Event Storming. Definiowanie kontraktów REST (OpenAPI).'
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'W03. Komunikacja synchroniczna: REST i gRPC. Projektowanie kontraktów API (OpenAPI/Swagger). Wersjonowanie API. Zasady idempotentności.', 'cwiczenia': 'L03. Implementacja mikroserwisu nr 1 (np. serwis produktów) – REST API, walidacja, obsługa błędów, testy jednostkowe (Jest).'
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'W04. Komunikacja asynchroniczna: message brokery (RabbitMQ, Apache Kafka). Wzorce: Publish/Subscribe, Event-Driven Architecture. Porównanie brokerów.', 'cwiczenia': 'L04. Implementacja mikroserwisu nr 2 (np. serwis zamówień) – komunikacja synchroniczna (REST) z serwisem produktów. Obsługa scenariuszy błędów.'
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'W05. Wzorzec API Gateway: routing, load balancing, autentykacja, rate limiting. Service Discovery: podejście client-side i server-side (Consul, Eureka).', 'cwiczenia': 'L05. Konfiguracja RabbitMQ w Docker Compose. Implementacja komunikacji asynchronicznej między serwisami (zdarzenie OrderPlaced → serwis notyfikacji).'

6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'W06. Odporność na błędy: wzorzec Circuit Breaker (Resilience4j, Hystrix), retry, timeout, bulkhead. Distributed tracing (Jaeger, Zipkin). Centralne logowanie (ELK Stack).', 'cwiczenia': 'L06. Implementacja API Gateway w NGINX lub jako mikroserwis Node.js – routing do serwisów backendu, uwierzytelnianie JWT, rate limiting.'
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'W07. Zarządzanie danymi w mikroserwisach: database-per-service, eventual consistency, wzorce Saga (choreography vs. orchestration) i CQRS.', 'cwiczenia': 'L07. Wzorzec Circuit Breaker z użyciem biblioteki opossum (Node.js). Symulowanie awarii serwisu i testowanie mechanizmów fallback.'
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'W08. Event Sourcing: przechowywanie stanu jako sekwencji zdarzeń. Zalety i ograniczenia. Integracja z CQRS.', 'cwiczenia': 'L08. Podstawy Webpack Module Federation – konfiguracja hosta i remotu. Pierwszy mikrofrontend wystawiający komponent React/Vue.'
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'W09. Mikrofrontendy: motywacja, definicja, podejścia integracji (build-time, run-time, iframe, Web Components, Module Federation). Porównanie podejść.', 'cwiczenia': 'L09. Budowa aplikacji Shell – integracja co najmniej dwóch niezależnych modułów mikrofrontendowych. Dynamiczne ładowanie modułów.'
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'W10. Webpack 5 Module Federation w szczegółach: host, remote, shared dependencies, dynamic imports. Wzorzec Shell Application.', 'cwiczenia': 'L10. Routing w aplikacji mikrofrontendowej. Komunikacja między modułami przy użyciu Custom Events i współdzielonego Event Bus.'
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'W11. Routing i zarządzanie stanem w aplikacjach mikrofrontendowych. Komunikacja między modułami: Custom Events, shared state, Event Bus.', 'cwiczenia': 'L11. Przygotowanie pełnego środowiska Docker Compose: backend (mikroserwisy + broker + baza danych) + frontend (shell + moduły). Demonstracja pełnej aplikacji.'
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': 'W12. Konteneryzacja: Docker w ekosystemie mikroserwisów. Dockerfile best practices, multi-stage build, sieci Docker, volumes. Docker Compose dla środowisk developerskich.', 'cwiczenia': 'L12. Wdrożenie na Kubernetes (lokalnie: Minikube lub k3s) – tworzenie manifestów Deployment i Service dla każdego mikroserwisu. Konfiguracja Ingress.'
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': 'W13. Kubernetes: architektura klastra (control plane, worker node). Obiekty: Pod, Deployment, Service, ConfigMap, Secret, Ingress. Skalowanie horyzontalne (HPA).', 'cwiczenia': 'L13. Skalowanie i monitorowanie w Kubernetes – HPA, metryki (kubectl top), probes (liveness, readiness). Podstawy Helm: pakietowanie aplikacji jako Helm chart.'
14. 'nr_zajec': 14, 'wyklad': 'W14. Bezpieczeństwo w architekturze mikroserwisowej: OAuth 2.0 i JWT na poziomie API Gateway, mTLS dla komunikacji wewnętrznej, zarządzanie sekretami (Vault).', 'cwiczenia': 'L14. Przegląd i obrona projektów końcowych – prezentacja architektury, demonstracja działającego systemu, dyskusja decyzji '
15. 'nr_zajec': 15, 'wyklad': "W15. Wzorce organizacyjne: Conway's Law, Team Topologies (stream-aligned, enabling, complicated subsystem, platform teams). Strategie migracji z monolitu: Strangler Fig Pattern. Podsumowanie kursu.", 'cwiczenia': 'L15. Podsumowanie zajęć laboratoryjnych, omówienie wyników projektów, wskazówki do dalszego rozwoju (cloud providers: AWS ECS/EKS, GCP GKE, Azure AKS).'

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie różnice między architekturą monolityczną a mikroserwisową: zalety, wady, kryteria wyboru oraz typowe scenariusze migracji.
- Student zna i rozumie zasady dekompozycji systemu na mikroserwisy z użyciem Domain-Driven Design (DDD), bounded context i reguł spójności domenowej.
- Student zna i rozumie mechanizmy komunikacji między mikroserwisami: wywołania synchroniczne (REST, gRPC) oraz asynchroniczne (message broker: RabbitMQ, Kafka) i potrafi wskazać zastosowania każdego z podejść.
- Student zna i rozumie wzorce architektoniczne stosowane w mikroserwisach: API Gateway, Service Discovery, Circuit Breaker, Saga, CQRS, Event Sourcing.
- Student zna i rozumie koncepcję mikrofrontendów: podział aplikacji frontendowej na niezależne moduły wdrażane i rozwijane przez oddzielne zespoły, w tym podejście Module Federation (Webpack 5).
- Student zna i rozumie podstawy konteneryzacji (Docker) i orkiestracji (Kubernetes) w kontekście wdrażania i skalowania mikroserwisów.
- Student zna i rozumie zagadnienia bezpieczeństwa w architekturze mikroserwisowej: uwierzytelnianie i autoryzacja (OAuth 2.0/JWT) na poziomie API Gateway, szyfrowanie komunikacji wewnętrznej.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować architekturę systemu opartego na mikroserwisach, dokonując dekompozycji domeny biznesowej, identyfikując granice serwisów i definiując kontrakty API.
- Student potrafi zaimplementować co najmniej trzy współpracujące mikroserwisy w technologii Node.js/Express lub Spring Boot, stosując komunikację synchroniczną (REST) i asynchroniczną (message broker).
- Student potrafi skonteneryzować mikroserwisy za pomocą Dockera, tworzyć pliki Dockerfile i konfiguracje Docker Compose do uruchamiania całego systemu lokalnie.
- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację mikrofrontendową z użyciem Webpack Module Federation, integrując co najmniej dwa niezależne moduły frontendowe w ramach wspólnego shell-a.
- Student potrafi skonfigurować i wdrożyć API Gateway (np. NGINX, Kong lub własny w Node.js) obsługujące routing, load balancing i uwierzytelnianie.
- Student potrafi zidentyfikować wąskie gardła i punkty awarii w architekturze mikroserwisowej oraz zastosować wzorzec Circuit Breaker i mechanizmy retry/fallback.
- Student potrafi przygotować podstawową konfigurację klastra Kubernetes (Deployment, Service, Ingress) i wdrożyć na nim skonteneryzowany system mikroserwisowy.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do pracy w modelu organizacyjnym opartym na autonomicznych zespołach (tzw. team topologies), rozumiejąc wpływ struktury zespołu na architekturę

systemu (prawo Conwaya).
- Student jest gotów do krytycznej oceny zasadności stosowania architektury mikroserwisowej w danym projekcie, uwzględniając koszty złożoności operacyjnej i organizacyjnej.
- Student jest gotów do samodzielnego śledzenia aktualnych trendów w inżynierii oprogramowania i infrastrukturze chmurowej oraz aktualizowania swojej wiedzy w oparciu o dokumentację techniczną i społeczność open source.

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:
- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

cwiczenia_laboratorium:
- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań
- praca w grupach

9. Literatura

Podstawowa:
- S. Newman: "Budowanie mikroserwisów. Projektowanie drobnoziarnistych systemów", Helion, Gliwice 2022 (Building Microservices, 2nd ed., O'Reilly 2021).
- C. Richardson: "Mikrousługi. Wzorce projektowe i wdrażanie aplikacji", Helion, Gliwice 2020 (Microservices Patterns, Manning 2018).
- L. Jackson: "Mikrofrontendy w akcji", tłum. własne na podstawie "Micro Frontends in Action", Manning 2020.
- B. Burns, J. Beda, K. Hightower: "Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych", Helion, Gliwice 2023.

Uzupełniająca:
- M. Fowler: artykuły na martinfowler.com dot. mikroserwisów, event sourcingu i CQRS.
- dokumentacja oficjalna: Webpack Module Federation (webpack.js.org), Docker (docs.docker.com), Kubernetes (kubernetes.io/docs).

- M. Kleppmann: "Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów", Helion 2021.