- Entity Framework 6 -> Database First
 -> Code
 -> Workflow (now values user)
- Incorporan a DB no Viseral Studio
 La View / SQL Server Object Exploses
 La local de la latabase
 La No SQL Server Object Exploser
 La AH SQL Server Object Exploser
 La AH SQL Server / Branso / Lacal / Adiciones Local

L's Add SQL Server / Browse / Local / Adicionear Local
/ Adicionear o mere solver / Eucrypt False

- 8 PK e FK é 0 m } SQL Sower Object Explorer
- Data Objects
 L> sub-framework da Dot. Net

Database First

A BD já existe e a framework gera o código a partir dela

- · Entity Framework 6
- · Now selecionar a opaso "Auralize on singularize generated object names
- · A frameworth infere as table relationships
- · Tuco o que é auto-generated mas é para mexor
- · Convenção: assume que o primeiro compo é PK
- · DBContext: dasse que representa a 25 em memória
- · dissets: representant tabelas em memória
- « Northwind « Uma region pode ter uma collection de Territories (1 para u)
 Ly public virtual I Collection « Territories » Territories 1 get; set; » (1)
 Ly public virtual Region Region 1 get; set; » (u)
- Program · using (van db = new NorthWindEntities()) 2 instanciação Lo usa e assim que não possisar liberta
- · Botas direito do rato/View Data e posso ver quest é o maior valor da Ragion ID