

AI

## 便携心电仪-标准版

市场价：299元

心慌胸闷不舒服，家中常备心电仪

用于成年人单导联心电图检查，30秒心脏健康体检

国家二类医疗器械认证



## 产品全家福



## 规格参数

规格型号：E-HA03C

执行标准：GB9706.1-2007 YY0885-2013 YY0505-2012

产品尺寸：75mm\*26mm\*5.5mm

主机重量：12g

电源类型：DC3V 内部电源

无线连接：Bluetooth 4.0 BLE

设备要求：蓝牙4.0 的Android4.4 及IOS7.0 以上版本

工作温度：10~40℃

工作湿度：≤85%RH

心率测量范围：30~200bpm

灵敏度选择：5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV

记录速度：12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

共模抑制比：≥60dB

频率响应：0.67~40Hz

系统噪声：&lt;50uV

输入阻抗：≥10Mohm

## 包装清单

便携心电仪主机 × 1

充电线 × 1

说明书 × 1

快速指南 × 1

合格证 × 1

AI

# 便携心电仪-礼遇版

市场价：499元

心慌胸闷不舒服，家中常备心电仪

早搏、房颤等26类心律失常，30秒心脏健康体检

国家二类医疗器械认证

升级工艺，赠送鹅卵石收纳盒，更贴心



## 规格参数

规格型号：E-HA03

执行标准：GB9706.1-2007 YY0885-2013 YY0505-2012

产品尺寸：75mm\*26mm\*5.5mm

主机重量：12g

电源类型：DC3V 内部电源

无线连接：Bluetooth 4.0 BLE

设备要求：蓝牙4.0 的Android4.4 及IOS7.0 以上版本

工作温度：10~40℃

工作湿度：≤85%RH

心率测量范围：30~200bpm

灵敏度选择：5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV

记录速度：12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

共模抑制比：≥60dB

频率响应：0.67~40Hz

系统噪声：<50uV

输入阻抗：≥10Mohm

## 包装清单

便携心电仪主机 × 1

合格证 × 1

充电线 × 1

收纳仓 × 1

说明书 × 1

快速指南 × 1

# AI 心电血氧健康仪

市场价：599元

全新升级，增加血氧采集功能  
心电+血氧（非医用），监测更全面  
多指标维度更科学评估心脏健康



## 规格参数

规格型号：E-HA04  
产品尺寸：75mm\*26mm\*5.5mm  
主机重量：12g  
充电电流：12mA（0.6C）  
充电时长：2.5 小时  
待机电流：5uA  
待机时长：3 个月  
工作电压：DC3V  
工作电流：4mA  
连续工作时长：4 小时

传输方式：低功耗蓝牙BLE 5.0  
心电通道数：1  
心电电极数：2  
AD 转换位数：12bit  
心电采集精度：2.93uV/LSB  
心电采样率：125Hz  
血氧采集方式：反射式  
灯珠数量：3（红光、红外光、绿光）  
灯珠波长：红光660nm、红外光940nm、绿光525nm  
光电二极管光谱范围：400~1100nm  
光电二极管辐射区域：3.27mm<sup>2</sup>

## 包装清单

主机 × 1	充电配件 × 1	说明书 × 1	快速指南 × 1
合格证 × 1	数据线（选配） × 1		