ISSUE 日本語解説資料

Issue #1 新規ポータルのプロダクト定義を確定する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #1　更新: 2026/03/08　ソース: docs/portal/issues/issue-01-product-definition.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/1

計画　portal

この ISSUE の要点

マルチクラウド展開を前提とした Web アプリ構想の第一歩として、まず AWS 上で小さく始めるポータルサイトを立ち上げる。実装前に、このポータルが誰向けで何を提供するのかを明確化する。

目標

ポータルの対象ユーザー、利用シーン、期待価値、運用主体を定義し、後続の設計と実装の判断基準を作る。

完了状態

[docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITIO
(docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITIO
を Issue 1 の根拠文書として採用することは合意済み

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

マルチクラウド展開を前提とした Web アプリ構想の第一歩として、まず AWS 上で小さく始めるポータルサイトを立ち上げる。実装前に、このポータルが誰向けで何を提供するのかを明確化する。

目標

ポータルの対象ユーザー、利用シーン、期待価値、運用主体を定義し、後続の設計と実装の判断基準を作る。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

6/6 項目が完了済みとして記録されている。

> docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md を Issue 1 の根拠文書として採用することは合意済み / 上部セクション（Target Users / Core Usage Scenarios / Expected Value / Operating Model）を Discussion Draft の合意内容に揃えた / final checkbox review は完了し、Tasks と Definition of Done は満了と判断した / GitHub Issue 1 は最終判断に基づいて close し、Issue 1 は完了と判断する

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- なし

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

マルチクラウド展開を前提とした Web アプリ構想の第一歩として、まず AWS 上で小さく始めるポータルサイトを立ち上げる。実装前に、このポータルが誰向けで何を提供するのかを明確化する。

目標

ポータルの対象ユーザー、利用シーン、期待価値、運用主体を定義し、後続の設計と実装の判断基準を作る。

作業項目

- [x] 対象ユーザーを整理する
- [x] 利用シーンを整理する
- [x] ポータルの提供価値を整理する
- [x] 運用主体と更新責任者を整理する
- [x] 1ページの要件サマリを作成する

完了条件

- [x] 一次利用者、二次利用者、将来の拡張関係者が区別されている
- [x] 主要な利用シーンが 3 つ以上定義されている
- [x] 利用者に対する期待価値が簡潔な箇条書きで整理されている
- [x] プロダクトオーナー、技術責任者、更新責任者の役割が定義されている
- [x] 1 ページ要件サマリまたは同等の要約文書が存在する
- [x] 後続 Issue 2 から Issue 4 の判断材料として参照可能な状態になっている

確認前に埋める証跡

- 5 つの論点に関する再審議結果が docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md の上部要約と Discussion Draft の両方で矛盾なく反映されていることを確認する
- Evidence Mapping Table の各行が、最新の wording に対して still valid であることを再確認する
- Tasks と Definition of Done の各 checkbox について、`Provisional evidence ready` から最終受理へ進めてよいかを 1 項目ずつ再判定する
- ローカル issue 定義と GitHub Issue 本文が同一内容であることを確認した後にのみ checkbox を更新する
- final checkbox review を完了した場合でも、close 前に `Current Status` と review-related sections が完了状態の記述へ揃っていることを確認する

議論のたたき台

- 議論のたたき台は docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md の `Issue 1 Discussion Draft` を使う
- まず次の 5 点を順に確定する:
  - 一次利用者、二次利用者、将来拡張関係者の定義
  - release-critical な主要利用シーン 3 件
  - 利用者価値と内部価値の切り分け
  - product owner、technical owner、content owner の責任境界
  - 現在の one-page summary を要件サマリとして採用するかどうか
- 上記 5 点に合意できた後で、Tasks と Definition of Done の checkbox を個別に評価する

現在の下書きの焦点

- 5 つの論点の照合および最終 checkbox 判定は完了した
- Tasks と Definition of Done は全件満了、Final Review Result は全項目 Satisfied
- 次のアクションは Issue 1 の close または Issue 2 への移行（明示的な最終判断が必要）

暫定合意

- 主要利用シーンは 3 件に限定する:
  - public entry understanding
  - next action discovery
  - content update and release confirmation
- technical review と decision-maker validation は supporting scenario として残す
- top page は単一の primary path を優先表示しつつ、少数の secondary path を補助的に見せる
- この論点は checkbox 直前の最終確認を除いて、仮確定として扱う

期待価値に関する暫定合意

- expected value は user-facing value と internal value に分ける

- user-facing value は clarity、fast understanding、low-friction next step、trustworthy public guidance を中心に扱う
- internal value は shared decision baseline、low-risk release model、reusable expansion reference を中心に扱う
- 利用者に対する期待価値 の checkbox 判定は user-facing value を主根拠にする
- この論点は checkbox 直前の最終確認を除いて、仮確定として扱う

運用モデルに関する暫定合意

- product owner、technical owner、content owner の 3 role を分けて定義する
- 現フェーズでは同一人物が 3 role を兼ねてもよい
- ただし checkbox 判定では、人ではなく責任境界が定義されていることを重視する
- product owner は現時点で content owner を兼ねる
- technical owner は現時点で technical delivery safety と first-release operational judgment を担う
- この論点は checkbox 直前の最終確認を除いて、仮確定として扱う

1ページ要約に関する暫定合意

- one-page summary は requirement handoff artifact として扱う
- summary には purpose、audience、outcome、delivery style、required pages、operational model、non-goals を含める
- Issue 2 から Issue 4 がこの summary を実用的な baseline として使えることを重視する
- この論点は checkbox 直前の最終確認を除いて、仮確定として扱う

証跡対応表

The tables below do not mark the checklist as complete yet. They only show where the evidence is expected to come from when the team performs final checkbox review.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
対象ユーザーを整理する	`Issue 1 Discussion Draft -> 1. Target User Framing` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	This section defines primary, secondary, and tertiary users with role boundaries, examples, exclusions, and a provisional conclusion.	Accepted for final review
利用シーンを整理する	`Issue 1 Discussion Draft -> 2. Core Usage Scenarios` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	This section defines three major scenarios, separates supporting scenarios, and explains why they matter.	Accepted for final review
ポータルの提供価値を整理する	`Issue 1 Discussion Draft -> 3. Expected Value` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	This section separates user-facing value from internal value and states which list should support Issue 1 evaluation.	Accepted for final review
運用主体と更新責任者を整理する	`Issue 1 Discussion Draft -> 4. Operating Model And Ownership` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	This section defines product owner, technical owner, and content owner by responsibility and current holder.	Accepted for final review
1ページの要件サマリを作成する	`Issue 1 Discussion Draft -> 5. One-Page Requirement Summary` and final `One-Page Summary` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	These sections define what the summary must contain and provide the candidate requirement-oriented summary paragraph.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
一次利用者、二次利用者、将来の拡張関係者が区別されている	`1. Target User Framing` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	The section defines primary user, secondary user, and tertiary stakeholder separately and explains why they remain distinct even in solo development.	Accepted for final review
主要な利用シーンが 3 つ以上定義されている	`2. Core Usage Scenarios` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	The section names exactly three major release-critical scenarios and distinguishes them from supporting scenarios.	Accepted for final review
利用者に対する期待価値が簡潔な箇条書きで整理されている	`3. Expected Value` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	The user-facing value list is explicitly separated from internal value and is intended to serve as the main evidence for this checkbox.	Accepted for final review
プロダクトオーナー、技術責任者、更新責任者の役割が定義されている	`4. Operating Model And Ownership` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	The section defines the three roles by core responsibility, decision authority, and current holder.	Accepted for final review
1 ページ要件サマリまたは同等の要約文書が存在する	`5. One-Page Requirement Summary` and final `One-Page Summary` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	The section defines the acceptance shape of the summary and the document includes a candidate requirement-oriented one-page summary.	Accepted for final review
後続 `Issue 2` から `Issue 4` の判断材料として参照可能な状態になっている	`Confirmed Baseline For Downstream Issues` and final `One-Page Summary` in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	These sections explicitly connect the product definition to Issue 2 through Issue 4 and provide a compact handoff statement.	Accepted for final review

Issue 1 最終レビュー規則

- The presence of mapped evidence is not by itself enough to check the box.
- Final checkbox review should confirm that the mapped section still reflects the latest agreed wording.
- If a mapped section changes materially, the table should be rechecked before marking the checklist item complete.

最終レビュー結果

Final checkbox review completed against the latest wording in docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Target users	Satisfied	`1. Target User Framing` separates primary user, secondary user, and tertiary stakeholder with definitions, examples, exclusions, and final provisional conclusion aligned to the agreed wording.
Usage scenarios	Satisfied	`2. Core Usage Scenarios` defines exactly three release-critical scenarios and keeps technical review and decision-maker validation as supporting scenarios.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Expected value	Satisfied	`3. Expected Value` separates user-facing value from internal value and provides concise user-facing bullet points for Issue 1 evaluation.
Operating model	Satisfied	`4. Operating Model And Ownership` defines product owner, technical owner, and content owner by decision boundary rather than by team size.
One-page requirement summary	Satisfied	`5. One-Page Requirement Summary` and the final `One-Page Summary` provide a downstream handoff artifact covering purpose, audience, outcome, delivery style, required pages, operating model, and non-goals.
Downstream reference readiness	Satisfied	`Confirmed Baseline For Downstream Issues` and the final `One-Page Summary` explicitly connect this draft to Issue 2 through Issue 4 decisions.

現在の状態

- docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md を Issue 1 の根拠文書として採用することは合意済み
- 上部セクション（Target Users / Core Usage Scenarios / Expected Value / Operating Model）を Discussion Draft の合意内容に揃えた
- final checkbox review は完了し、Tasks と Definition of Done は満了と判断した
- GitHub Issue 1 は最終判断に基づいて close し、Issue 1 は完了と判断する

依存関係

- なし