ISSUE 日本語解説資料

Issue #3 認証方針と保護範囲を確定する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #3　更新: 2026/03/08　ソース: docs/portal/issues/issue-03-auth-decision.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/3

計画　portal　セキュリティ

この ISSUE の要点

公開サイトとして始めるのか、ログイン付きポータルとして始めるのかで AWS 構成が大きく変わる。

目標

認証ありか認証なしかを決定し、保護対象範囲を確定する。

完了状態

[docs/portal/05_AUTH_DECISION_D
(docs/portal/05_AUTH_DECISION_D
を決定文書として更新済み

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

公開サイトとして始めるのか、ログイン付きポータルとして始めるのかで AWS 構成が大きく変わる。

目標

認証ありか認証なしかを決定し、保護対象範囲を確定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

6/6 項目が完了済みとして記録されている。

> docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md を決定文書として更新済み / 議論結果と checkbox 根拠の対応付けをこの local issue file に追加済み / 上記対応表に対する final checkbox review を完了し、Tasks と Definition of Done は満了と判断する

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 1
- Issue 2

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

公開サイトとして始めるのか、ログイン付きポータルとして始めるのかで AWS 構成が大きく変わる。

目標

認証ありか認証なしかを決定し、保護対象範囲を確定する。

作業項目

- [x] 公開ページと保護ページを整理する
- [x] 利用者種別を整理する
- [x] ログイン必須導線を整理する
- [x] 認証ありか認証なしかを決定する
- [x] 決定理由を文書化する

完了条件

- [x] 初回リリースは認証なしで開始するかどうかが明示的に決定されている
- [x] 公開対象ページがページ単位で整理されている
- [x] 保護対象が存在しない、または存在する場合は対象範囲が明記されている
- [x] 一次利用者と運用者の区別が認証方針に接続して説明されている
- [x] Cognito などの認証基盤の要否が AWS 構成判断に使える形で整理されている
- [x] 認証再検討のトリガー条件が列挙されている

確認前に埋める証跡

- public scope と protected scope の切り分けが本当に漏れなく書けているかを確認する
- end-user authentication を外す理由が MVP, AWS complexity, operations の観点で十分に説明できているかを確認する
- Cognito 非採用が一時的判断なのか、現段階の明確な決定なのかを合意する
- auth を再検討する trigger が実際の要件変化に対応できる粒度かを確認する
- 各 checkbox に対して、どの節のどの記述が根拠かを合意してからチェックする

Discussion Outcome So Far

- 初回リリースは認証なしの public portal とする
- portal 内に end-user 向け protected page は設けない
- 初回の公開ページは Home、Overview、Guidance とする
- FAQ と News / Updates は初回 MVP には含めず、公開後に必要性を再評価する
- 運用上の保護は portal 内ログインではなく、repository、deployment workflow、cloud access controls で担保する
- Cognito は初回リリース baseline では採用しない
- 認証再検討の主トリガーは、特定ユーザーだけに見せる情報が必要になった場合と、会員機能またはセルフサービスが必要になった場合とする

Resolution

- 決定文書は docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md とする
- Issue 3 の checkbox review は下記の根拠対応表を使って最終確認する

Evidence Mapping

Checklist item	Primary evidence in draft	Review note
公開ページと保護ページを整理する	`Public Scope In The First Release` and `Protected Scope In The First Release` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	Home / Overview / Guidance を public scope とし、portal 内 protected area なしを確認する

Checklist item	Primary evidence in draft	Review note
利用者種別を整理する	`User Model Connection To This Decision` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	external visitor と operator role の違いが認証判断に接続されているかを見る
ログイン必須導線を整理する	`Protected Scope In The First Release` and `Confirmed Working Answers` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	初回リリースに login-required route が存在しないことを確認する
認証ありか認証なしかを決定する	`Working Recommendation` and `Decision Statement` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	first release は end-user authentication なしで開始すると読めることを確認する
決定理由を文書化する	`Why This Direction Fits The Current Plan`, `AWS Impact Of The Current Recommendation`, and `Risks And Tradeoffs` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	MVP, AWS complexity, operations, rework risk が説明されているかを見る
初回リリースは認証なしで開始するかどうかが明示的に決定されている	`Decision Statement` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	曖昧な推奨ではなく first release の決定として読めるかを確認する
公開対象ページがページ単位で整理されている	`Public Scope In The First Release` and `Confirmed Working Answers` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	page-level の列挙が Home / Overview / Guidance で固定されているかを見る
保護対象が存在しない、または存在する場合は対象範囲が明記されている	`Protected Scope In The First Release` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	end-user protected scope なし、運用保護は portal 外であることを確認する
一次利用者と運用者の区別が認証方針に接続して説明されている	`User Model Connection To This Decision` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	visitor journey に login が不要で、operator protection は別経路で担保することを確認する
`Cognito` などの認証基盤の要否が `AWS` 構成判断に使える形で整理されている	`AWS Impact Of The Current Recommendation` and `Downstream Implication` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	Cognito 非採用が Issue 4 の baseline 判断に接続できるかを見る
認証再検討のトリガー条件が列挙されている	`Triggers That Would Reopen This Decision` in docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md	protected information と member function の trigger が十分かを確認する

現在の状態

- docs/portal/05_AUTH_DECISION_DRAFT.md を決定文書として更新済み
- 議論結果と checkbox 根拠の対応付けをこの local issue file に追加済み
- 上記対応表に対する final checkbox review を完了し、Tasks と Definition of Done は満了と判断する

依存関係

- Issue 1
- Issue 2